

お湯はりも保温も自動でOK! 少なくなったら、たし湯も自動。

フルオートタイプ

仕様表[P83]
寸法図[P84~]

高圧力 170kPa	減圧弁 内蔵	混合弁 内蔵	予約	自動 お湯はり	急速 お湯はり	自動 追いだき	高温 たし湯
追 だ き	保 温	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)	2 ヒータ	ツイン湯温 コントロール	漏水 検知*	

高圧力型は上水道用です。*漏水検知セット(VE-RSK-1)(P90参照)が必要です。

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的にいきます。

マーク説明[P56]

音声リモコンセット 必要別売品

※リモコンの詳細についてはP59をご参照ください。

[DR-119V] ¥36,300(税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン


注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力
170kPa

2階浴そうへの湯はり可能

角型

ステンレスヒータ



※()は460Lタイプ
※脚部カバーは別売品です。

370L 3~4人

2ヒータ



D0-3713GPXH

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥583,000(税抜¥530,000)

減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高1,825×幅630×奥行730mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥619,300(税抜¥563,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)
増設リモコン(CMR-3311SV)¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P89-P90参照)

460L 4~5人

2ヒータ



D0-4613GPXH

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥634,700(税抜¥577,000)

減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高2,137×幅630×奥行730mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥671,000(税抜¥610,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)
増設リモコン(CMR-3311SV)¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P89-P90参照)

沸き上げ湯温のめやす		※フルオートタイプ全機種共通	
おまかせ	多め	深夜のみ	
約70℃~90℃(学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の上部沸き増し)	レベル1	約70℃(夜間貯湯のみ)
		レベル2	約90℃(夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:Lo(水)、32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

自動お湯はりでお風呂の準備がラクラク

オートタイプ

仕様表[P83]
寸法図[P84~]

高圧力 170kPa	減圧弁 内蔵	混合弁 内蔵	予約	自動 お湯はり
高温 たし湯	配管 クリーン (手動)	2 ヒータ	ツイン温 コントロール	漏水 検知*

高圧力型は上水道用です。*漏水検知セット(VE-RSK-1)(P90参照)が必要です。

マーク説明[P56]

スイッチポン!で適温・適量でお風呂の準備完了。

注意 浴そうに残り湯がある状態でふろ自動運転を行うと、水位・温度が変わります。

音声リモコンセット **必要別売品**

※リモコンの詳細についてはP59をご参照ください。

[DR-119V] **¥36,300** (税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
ecoとくフルオート
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様

特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒーターキタング

電気温水器(ヒーター式)

高圧力
170kPa

2階浴そうへの湯はり可能

角型

ステンレスヒータ



※()は460Lタイプ
※脚部カバーは別売品です。

370L 3~4人

2ヒータ



D0-3713GPAH

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥473,000** (税抜¥430,000)

減圧弁・逆し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高1,825×幅630×奥行730mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン
「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

セット価格 **音声リモコンセット価格 ¥509,300** (税抜¥463,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)
増設リモコン(CMR-3311SV)¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等(P89・P90参照)

460L 4~5人

2ヒータ



D0-4613GPAH

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥524,700** (税抜¥477,000)

減圧弁・逆し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高2,137×幅630×奥行730mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン
「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

セット価格 **音声リモコンセット価格 ¥561,000** (税抜¥510,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)
増設リモコン(CMR-3311SV)¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等(P89・P90参照)

沸き上げ湯温のめやす		※オートタイプ全機種共通	
おまかせ	多め	深夜のみ	
約70℃~90℃(学習結果で可変)	約90℃	レベル1	約70℃(夜間貯湯のみ)
※昼間の上部沸き増し有無選択	(夜間貯湯+昼間の上部沸き増し)	レベル2	約90℃(夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:Lo(水)、32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

給湯機取替えに最適。浴そう工事の不要な給湯専用タイプ。

給湯専用タイプ

仕様表[P83]
寸法図[P84~]

混合弁内蔵タイプ ▶ リモコンで設定したお望みの温度のお湯が出湯できます。浴そうへの湯量を設定。音声で知らせる「**定量お知らせ機能**」付。

給湯栓を開いて浴そうにお湯を入れます。設定量*のお湯が入るとリモコンの音声でお知らせします。給湯栓をしめるとリセットされます。*100L~500Lで設定できます。

高圧力 170kPa
減圧弁 内蔵
混合弁 内蔵
2 ヒータ
定量 お知らせ
漏水 検知*

高圧力型は上水適用です。*漏水検知セット (VE-RSK-1) (P90参照)が必要です。
マーク説明 [P56]

高圧力
170kPa

混合弁内蔵タイプ

2階でシャワーが可能

角 型

ステンレスヒータ

混合弁内蔵タイプ用リモコン

必要別売品 ※リモコンの詳細についてはP60をご参照ください。

音声台所リモコン

[CMR-3308V]
¥22,000 (税抜¥20,000)



注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。 ・別売のリモコンには、リモコンコードは付属しておりません。



※脚部カバーは別売品です。

460L 4~5人

「深夜電力」及び「時間帯別電灯」いずれの契約時にもリモコンが必要です。

2 ヒータ

延長保証制度
対象商品

D0-4613GPTH

「深夜電力通電制御」型

8時間
マイコン

「時間帯別電灯」対応型

8時間
マイコン
昼夜

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥489,500 (税抜¥445,000) 減圧弁・逃し弁内蔵・屋内外設置タイプ 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格	音声台所リモコンセット価格	¥511,500 (税抜¥465,000)
-------	---------------	------------------------------

別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500) 増設リモコン(CMR-3311SV)¥22,000(税抜¥20,000) リモコンコード 等(P89・P90参照)

沸き上げ湯温のめやす

おまかせ 約70℃~90℃(学習結果で可変)
※昼間の上部沸き増し有無選択
多め 約90℃(夜間貯湯+昼間の上部沸き増し)

深夜のみ(レベル1) 約70℃(夜間貯湯のみ)
深夜のみ(レベル2) 約90℃(夜間貯湯のみ)

※「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

注意 ・給湯設定温度:Lo(水)、32~75℃の範囲での調節となります。

標準圧力
85kPa
角型
ステンレスヒータ



※脚部カバーは別売品です。

減圧弁内蔵 漏水検知* マーク説明[P56]

*音声台所リモコン(CMR-3309V)と、漏水検知セット(VE-RSK-3)(P90参照)が必要です。

本体操作タイプ	リモコン操作タイプ	沸き上げ湯温のめやす	
	必要別売品 音声台所リモコン [CMR-3309V] ¥22,000 (税抜¥20,000)	本体操作タイプ	リモコン操作タイプ※
		おまかせ: 約60℃~85℃ (学習結果で可変) 高: 約85℃ 低: 約60℃	おまかせ: 約60℃~85℃ (学習結果で可変) 深夜のみ: 約60℃・75℃・85℃ (夜間貯湯のみ)

※「深夜電力通電制御」型は、昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取り付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

注意 • 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。• 別売のリモコンには、リモコンコードは付属してありません。

300L 2~3人 「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

1 ヒータ 延長保証制度対象商品

本体操作タイプ	リモコン操作タイプ	本体希望小売価格(リモコン別売)
DO-3013GPL	DO-3013GPL	¥379,500 (税抜¥345,000)
減圧弁・逃し弁内蔵、 屋内外設置タイプ 高1,800×幅560×奥行630mm	減圧弁・逃し弁内蔵、 屋内外設置タイプ 高1,800×幅560×奥行630mm	「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜
本体希望小売価格 ¥379,500 (税抜¥345,000)	音声台所リモコンセット価格 ¥401,500 (税抜¥365,000)	
別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3013)¥14,520(税抜¥13,200) (P90参照)	別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3013)¥14,520(税抜¥13,200) リモコンコード 等 (P89・P90参照)	

標準圧力
85kPa
角型
ステンレスヒータ



※()は460Lタイプ
※脚部カバーは別売品です。

減圧弁内蔵 漏水検知* マーク説明[P56]

*音声台所リモコン(CMR-3309V)と、漏水検知セット(VE-RSK-2)(P90参照)が必要です。

本体操作タイプ	リモコン操作タイプ	沸き上げ湯温のめやす	
	必要別売品 音声台所リモコン [CMR-3309V] ¥22,000 (税抜¥20,000)	本体操作タイプ	リモコン操作タイプ※
		おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 高: 約90℃ 低: 約60℃	おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 深夜のみ: 約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)

※「深夜電力通電制御」型は、昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取り付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

注意 • 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。• 別売のリモコンには、リモコンコードは付属してありません。

370L 3~4人 「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

1 ヒータ 延長保証制度対象商品

本体操作タイプ	リモコン操作タイプ	本体希望小売価格(リモコン別売)
DO-3713GPL	DO-3713GPL	¥418,000 (税抜¥380,000)
減圧弁・逃し弁内蔵、 屋内外設置タイプ 高1,825×幅630×奥行730mm	減圧弁・逃し弁内蔵、 屋内外設置タイプ 高1,825×幅630×奥行730mm	「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜
本体希望小売価格 ¥418,000 (税抜¥380,000)	音声台所リモコンセット価格 ¥440,000 (税抜¥400,000)	
別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500) (P90参照)	別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500) リモコンコード 等 (P89・P90参照)	

460L 4~5人 「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

1 ヒータ 延長保証制度対象商品

本体操作タイプ	リモコン操作タイプ	本体希望小売価格(リモコン別売)
DO-4613GPL	DO-4613GPL	¥431,200 (税抜¥392,000)
減圧弁・逃し弁内蔵、 屋内外設置タイプ 高2,137×幅630×奥行730mm	減圧弁・逃し弁内蔵、 屋内外設置タイプ 高2,137×幅630×奥行730mm	「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜
本体希望小売価格 ¥431,200 (税抜¥392,000)	音声台所リモコンセット価格 ¥453,200 (税抜¥412,000)	
別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500) (P90参照)	別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500) リモコンコード 等 (P89・P90参照)	

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

給湯機取替えに最適。浴そう工事の不要な給湯専用タイプ。



給湯専用タイプ

仕様表[P83]
寸法図[P84~]

標準圧力
80kPa

丸 型

ステンレスヒータ

<p>本体操作タイプ</p> 	<p>リモコン操作タイプ</p> <p>必要別売品</p> <p>音声台所リモコン [CMR-3309V] ¥22,000 (税抜¥20,000)</p> 	<p>沸き上げ湯温のめやす</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>本体操作タイプ</th> <th>リモコン操作タイプ※</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 高: 約90℃ 低: 約60℃</td> <td>おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 深夜のみ: 約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)</td> </tr> </tbody> </table>	本体操作タイプ	リモコン操作タイプ※	おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 高: 約90℃ 低: 約60℃	おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 深夜のみ: 約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)
本体操作タイプ	リモコン操作タイプ※					
おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 高: 約90℃ 低: 約60℃	おまかせ: 約60℃~90℃ (学習結果で可変) 深夜のみ: 約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)					

※「深夜電力通電制御」型は、昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取り付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。 ・別売のリモコンには、リモコンコードは付属しておりません。



370L 3~4人

「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

1 ヒータ 

本体操作タイプ

D0-3713

屋内外設置タイプ 高1.765×幅673×奥行770mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

本体希望小売価格 **¥322,300** (税抜¥293,000)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P90参照)

リモコン操作タイプ

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥322,300** (税抜¥293,000)

D0-3713

屋内外設置タイプ 高1.765×幅673×奥行770mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

音声台所リモコンセット価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P90参照)
別売品 / リモコンコード等(P89参照)

460L 4~5人

「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

1 ヒータ 

本体操作タイプ

D0-4613

屋内外設置タイプ 高1.702×幅751×奥行849mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

本体希望小売価格 **¥354,200** (税抜¥322,000)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P90参照)

リモコン操作タイプ

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥354,200** (税抜¥322,000)

D0-4613

屋内外設置タイプ 高1.702×幅751×奥行849mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

音声台所リモコンセット価格 **¥376,200** (税抜¥342,000)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P90参照)
別売品 / リモコンコード等(P89参照)