



IHクッキングヒーター

炎を出さずに、煮込みから強火調理までゆとりの火力。キッチンライフに夢ふくらみます。

三菱電機(株)〈全写真〉

レンジグリルIH 3口IH



RE-321SR
トッププレート:60cm



レンジグリル IH

電子レンジを搭載した、IHクッキングヒーター。時短料理がこの1台で!

希望小売価格 **¥484,000** (税抜¥440,000)

(左・右)IHコイル



ダブルリングコイル搭載

ヒーター種類



3口IH

<主な機能>

- レンジ加熱
- レンジグリル加熱
- レンジグリル光センサー
- リレー調理
- フライパン適温調理
- 高火力3.2kw(左右IH)
- 音声ガイド(話速調整)
- オール上面操作
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

【別売品】

レンジグリル専用フライパン(取っ手着脱式)
¥19,030(税抜¥17,300)
天ぷら鍋
¥4,070(税抜¥3,700)

T321Hシリーズ 3口IH

※天ぷら鍋・グリルディッシュバリエ同梱



CS-T321HNSR
トッププレート:60cm



希望小売価格 **¥529,100** (税抜¥481,000)



CS-T321HNWSR
トッププレート:75cm




希望小売価格 **¥556,600** (税抜¥506,000)

左IHコイル



びっくリングコイルH搭載
(ハイグレード)

ヒーター種類



3口IH

<主な機能>

- 対流煮込み加熱
- ゆでもの加熱
- フライパン鍋肌加熱
- スマートトッププレート
- びっくクリアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- 音声ガイド(話速調整)
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

T321Vシリーズ 3口IH

※天ぷら鍋同梱



CS-T321VSR
トッププレート:60cm



希望小売価格 **¥437,800** (税抜¥398,000)



CS-T321VWSR
トッププレート:75cm



希望小売価格 **¥466,400** (税抜¥424,000)

左IHコイル



びっくリングコイルV搭載
(バリュー)

ヒーター種類



3口IH

<主な機能>

- フライパン鍋肌加熱(ライト)
- スマートトッププレート
- びっくクリアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

<別売品>

グリルディッシュバリエ
¥16,500(税抜¥15,000)

G321Vシリーズ 2口IH+ラジエント

※天ぷら鍋同梱



CS-G321VSR
トッププレート:60cm



希望小売価格 **¥410,300** (税抜¥373,000)



CS-G321VWSR
トッププレート:75cm




希望小売価格 **¥437,800** (税抜¥398,000)

左IHコイル



びっくリングコイルV搭載
(バリュー)

ヒーター種類



2口IH
+ラジエント


<主な機能>

- フライパン鍋肌加熱(ライト)
- スマートトッププレート
- びっくクリアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

<別売品>

グリルディッシュバリエ
¥16,500(税抜¥15,000)

G318Mシリーズ 2口IH+ラジエント



CS-G318MS
トッププレート:60cm



希望小売価格 **¥297,000** (税抜¥270,000)



CS-G318M
トッププレート:60cm



希望小売価格 **¥276,100** (税抜¥251,000)

(左・右)IHコイル



ダブルリングコイル搭載

ヒーター種類



2口IH
+ラジエント

<主な機能>

- 火力3.0kW
- 揚げ物少量油対応
- 左右IH同時使用可
- 水無し両面自動焼き
- 火加減クッキリサイン




<別売品>

天ぷら鍋
¥4,070(税抜¥3,700)

【ビルトイン型】

充実のラインアップから、ピッタリを見つけてください。

らくらく、おいしく、クッキング♪



レンジグリル加熱

レンジ加熱とグリル加熱で同時に加熱。中を素早く温めながら、外をこんがり焼き上げる新方式。

「レンジ加熱」マイクロ波により食材の内側を素早く加熱




「グリル加熱」フラットヒーターで表面を一気に焼き上げ

グリル加熱だけだと、中は生焼け…レンジ加熱だけだと、外がしんなりしてしまう…。レンジグリル加熱ならそんな悩みも解消。

「レンジグリル光センサー」省手間でおまかせ調理

下ごしらえした材料を、グリル皿(受け皿)に置いたら、あとはおまかせ。レンジグリル光センサー(16眼)が瞬時に食品の温度をきめ細かく測定、時間も火加減も自動調節。



対応機種 RE-321SR

リレー調理

IH加熱とグリル部加熱のいいとこどりで、おまかせお料理。



〈定番8メニューを自動アシスト〉

「IH部の加熱」から「グリル部の加熱」へ移動し調理




「グリル部の加熱」から「IH部の加熱」へ移動し調理



対応機種 RE-321SR

お手入れらくらく



グリル庫内全面フラットで奥までぐるりと拭き掃除。

〈グリル皿(受け皿)〉



清潔感のあるホワイト色。フラットだから、お掃除もサツとらくらく。

●グリル庫内の自動お手入れ機能付



グリル庫内はお手入れ機能(加熱)によって油汚れを焼き切ります。

対応機種 RE-321SR

熱風循環加熱式 ビックリアオーブン



唐揚げもサクッとおいしい

油で揚げずに高温の熱風で食材を加熱します。




ヘルシーなノンフライ調理

油を使わずに調理できるから揚げ物があってもヘルシーでおいしい!

対応機種 T321H, T321V, G321V

フラットな底面



背の高い食材が丸ごと調理できる

ローストビーフ、さざえの壺焼き、パウンドケーキなど


外形寸法図 (IHクッキングヒーター、ワイドIHクッキングヒーター)

(単位:mm)


ビルトイン型

75cmワイドトップ CS-T321HNWSR, CS-T321VWSR, CS-G321VWSR


60cmトップ RE-321SR, CS-T321HNSR, CS-T321VSR, CS-G321VSR




【上面図】



【正面図】



【側面図】




【背面図】


内寸法はRE-321SR ※RE-321SR(★1:φ200 ★2:φ146 ★3:φ200), G321Vシリーズ(★4:φ273 ★5:φ140 ★6:φ210) ●イラストはT321(H・V)の75cmワイドタイプ

ビルトイン型


60cmトップ CS-G318M, CS-G318MS




【上面図】



【正面図】



【側面図】



【背面図】

●…75cmワイドトップ ●…60cmトップ

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
eCoとくフルオート
エコキュート(ヒートポンプ式)
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オー
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オー
給湯専用
施工関連
IHクッキングヒーター

別売部品

●ビルトイン型 3口設置枠

幅60cmタイプ用 CS-ZWAKU60

希望小売価格 **¥22,770**(税抜¥20,700)

幅75cmタイプ用 CS-ZWAKU75

希望小売価格 **¥24,200**(税抜¥22,000)



写真はCS-ZWAKU60

■専用隙間かくし下ルーバー(ビルトイン型専用)

シリーズ名	キャビネット隙間	色	型名	希望小売価格	外形寸法(幅×奥行×高さ)
RE-321SR	30mmに対応	シルバー	CS-ZUR30	¥5,500 (税抜¥5,000)	595×38×16.8mm
	55mmに対応	シルバー	CS-ZUR55	¥6,050 (税抜¥5,500)	595×38×41.8mm
CS-T321H、T321V、 G321Vシリーズ	9mmに対応	シルバー	CS-ZUP9	¥4,070 (税抜¥3,700)	597×25×5mm
	25mmに対応	シルバー	CS-ZUP25	¥4,070 (税抜¥3,700)	597×25×20.5mm
	50mmに対応	シルバー	CS-ZUP50	¥4,070 (税抜¥3,700)	597×25×45.5mm
G318Mシリーズ	9mmに対応	グレー	CS-ZU12M9	¥4,070 (税抜¥3,700)	595×45×5mm
	25mmに対応	グレー	CS-ZU12M25	¥4,070 (税抜¥3,700)	595×45×20.5mm
	50mmに対応	グレー	CS-ZU12M50	¥4,070 (税抜¥3,700)	595×45×45.5mm

■専用隙間かくし上ルーバー(ビルトイン型専用)

シリーズ名	キャビネット隙間	色	型名	希望小売価格	外形寸法(幅×奥行×高さ)
RE-321SR	21mmに対応	シルバー	CS-ZTR *	¥4,950 (税抜¥4,500)	592×50×17mm
CS-T321H、T321V、 G321Vシリーズ G318Mシリーズ	21mmに対応	シルバー	CS-ZTM10 *	¥3,850 (税抜¥3,500)	595×43×16mm

※付属の上ルーバーを外した状態で21mm以上の隙間がある場合に使用します。取り付けは付属の上ルーバーを外して隙間かくし上ルーバーを取り付けます。キャビネットの隙間が11mmの場合、付属の上ルーバーを取り付けます。

設置時の注意事項

IHクッキングヒーター設置について

IHクッキングヒーターを設置するには、200Vの配線工事が必要です。詳しくは電気工事店にご相談ください。

集合住宅での設置について

集合住宅では全体の電気容量の関係で200V工事が行えない場合がありますので、管理組合、管理会社などにご確認ください。

ガス製品からのお取り替えについて

ガス機器から取り替える場合、ガス事業者に連絡しないでガス工作物(ガス配管、ガスメーター、ガス栓など)を無断で撤去することは、法令により規制されています。事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓はガス事業者に依頼してください。

※電気工事は、「電気設備技術基準」、「内線規定」に基づき必ず電気工事士の有資格者が施工してください。



**安全に関する
ご注意!**

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門医にご相談の上、ご使用ください。
- 電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

※市販の鍋をお求めになるときは財団法人「製品安全協会」の   マークのある鍋をおすすめします。

標準保証

エコキュート・電気温水器・IHヒーターは1年間の無償保証を行っています。なお、エコキュートの貯湯タンクは5年間、冷媒回路は3年間、電気温水器の貯湯タンクは5年間、ヒーターは3年間無償保証です。

保証料をご負担いただくと
修理費が無料になります。

長府製作所延長保証制度



延長修理保証の内容

- 対象製品／エコキュート・電気温水器・IHクッキングヒーター
- 保証期間／機器設置日から5年・8年・10年間（メーカー保証期間含む）の長期保証
- 保証内容／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
- お申込有効期間／機器設置日から6ヶ月以内。

延長保証料	保証期間	設置				延長保証の対象期間
		5年	8年	10年	1年 5年 8年 10年	
※2 延長保証料	※3 エコキュート	¥9,900 (税抜¥9,000)	¥24,200 (税抜¥22,000)	¥29,700 (税抜¥27,000)	5年保証	メーカー保証 延長保証期間 通常の有料修理
	電気温水器	¥8,800 (税抜¥8,000)	¥14,300 (税抜¥13,000)	¥18,700 (税抜¥17,000)	8年保証	メーカー保証 延長保証期間 通常の有料修理
	IHクッキングヒーター	¥3,630 (税抜¥3,300)	¥7,700 (税抜¥7,000)	¥11,220 (税抜¥10,200)	10年保証	メーカー保証 延長保証期間 通常の有料修理

※2:一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。詳しくは、別紙「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。

※3:井戸水対応機種の場合、延長保証加入時にメーカーが定める水質基準を満たしている場合でも、故障が水質に起因する場合には保証対象とはなりません。

●2024年2月現在(保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください)

エコキュート(ヒートポンプ式)・電気温水器(ヒーター式)に関するご注意。

全機種共通

- 使用する水について
【井戸水対応モデル(以外)水道水を使用してください。】
水質によっては、タンク、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水、地下水、井戸水を使用した場合、通常の寿命は保証ができません。(不具合等が発生した場合、無償保証はできません)また、水道水であっても、塩分、石灰分、その他の不純物が使用水に含まれていたり、酸性水質の地域では使用をさせていただきます。
【井戸水対応モデル】水道水、または弊社の水質基準を満たした井戸水を使用してください。
温泉水・弊社の水質基準に適合しない水を使用した場合、または機器を設置する前に水質検査を行い、弊社の水質基準を満たしていることを確認した証明書(水質検査報告書)がない場合、水質が原因の故障は保証期間内でも有料修理となります。
●排水管(溝)は浄化槽へ導かれないと、腐食性ガス等で機器が著しく腐食されます。
●湯そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯垢)により青く変色することがありますが人体に害はありません。日頃から湯垢などが残らないようお手入れするとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。
●入浴剤については、給湯専用・オートタイプは使用可能です。(ecoとく)フルオートタイプについては次の入浴剤は使用しないでください。(機器故障の原因になります)推奨品以外の発泡するタイプやイオウ、酸、アルカリ、塩分を含んだもの、お湯がにごるタイプ、バスバブル、パウダー配合タイプ、ミルク成分配合や、とろみ系、生薬(薬、茎など固形のもの)など固形物が溶け残るタイプ(入浴剤の使用説明書もよくご確認ください)また、複数の入浴剤を同時に使用しないでください。
●追いだき機能付きのエコキュート・電気温水器が取り付け可能な浴槽の大きさは400リットルまでです。
●給水圧力は、高圧タイプ300kPa以上、高圧タイプ200kPa以上、電気温水器標準圧力タイプは100kPa以上を確保してください。(上限750kPa)
●高圧カタイプの電気温水器は上水道用です。
●タンク内のお湯は放熱により少すづつ冷めます。
●給湯及び浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
●残湯量表示が点灯していてもタンク内の温度が低い場合は、「追いだき不可表示」が点滅して追いだきできません。
●沸き上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定温度まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
●混合水栓は必ず逃し弁付きを使用してください。逃し弁のついていない混合水栓を使用した場合、沸き上げ中以外に逃し弁より排出される場合があります。
●シングルレバー式混合水栓及び手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
●浴室、シャワー、台所、洗面所などで2か所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
●ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。

- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
●時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
●太陽熱温水器との接続はできません。
●リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
●寒冷地でご使用の際には、貯湯タンク(ユニット)の屋内設置を推奨します。
●凍結の恐れがあるすべての配管に凍結防止ヒーターと保温材を巻いて、凍結防止工事を確実に実施してください。
●以上の内容及び取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
●高圧カタイプの電気温水器は労働安全衛生法の「小型ボイラー」に区分されます。事業所(店舗・事務所・工場など)に設置する場合は、労働基準監督署への設置届け出が必要になり、定期自主検査の実施が義務付けられています。一般家庭に設置する場合はこれらの義務はありません。
- 定期点検
●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。
●減圧弁、逃し弁は消耗部品です。
＜電気温水器(ヒーター式)＞
●お湯の使用回数や使用条件により、実際に使えるお湯の量は変わります。
●深夜電力通電制御型(8時間)の電気温水器は第2深夜電力(5時間)では使用できません。
●保証期間は、お買い上げの日より1年間、貯湯タンクは5年間、ヒータは3年間です。
＜エコキュート(ヒートポンプ式)＞
●深夜電力契約のご使用はできません。
●塩害地(海浜地区で潮風が直接当たる場所)や温泉地帯など特殊な場所では、機器が故障する恐れがありますので、据え付けしないでください。
●前日の残り湯を沸かし直しされた場合、使用状況によっては、湯切れすることがあります。
●保証期間は、お買い上げの日より1年間、貯湯タンクは5年間、冷媒回路は3年間です。
＜一般仕様 施工時の注意＞
●寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした平成28年省エネルギー基準での1~3地域)および最低気温がマイナス10℃を下回る地域では保熱装置動作、能力低下の恐れがありますので使用できません。札幌以南が使用地域の目安です。
●ヒートポンプユニットは高置台の上に据え付けてください。
●ヒートポンプユニットのドレン排水は「押し流し」にしてください。ドレンホースを使用するとドレン水が本体内で凍結し、排水効果が損われることがあります。

運転音に関するご注意

- 運転音は、JIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。

騒音等防止を考えた据付に関して

『騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



安全に関する
ご注意!

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●このカタログに記載の機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。●アースを確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●製品の近くにガスを引火物を置かないでください。発火することがあります。●漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●凍結防止対策を行ってください。タンク、配管が破裂してやけどすることがあります。●脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防

水、排水処理されているか確認してください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま取付しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。取用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。●熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合は、直ちに点検の依頼を行ってください。

ガス機器から電気機器へ変更をする際(ガス給湯器から電気温水器やエコキュートへの取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

長府製作所もしくは当社販売会社と認認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意下さい。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けず。
※特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)

愛情点検

★長年ご使用の給湯器の点検をぜひ! 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、エコキュートは12年、電気温水器は10年、IHヒーターは8年です。



- ご使用の際このようなことはありませんか
- 設置場所が濡れている。
 - お湯の出が悪い。
 - お湯が早くなくなる。
 - 時々漏電遮断器がはたらく。
 - コゲかさい臭いがする。
 - 運転中に異常な音がある。
 - その他の異常、故障がある。

ご使用中 故障や事故防止のため、分電盤のブレーカを切り、機器の漏電遮断器を「OFF」にした後、給水元栓を閉じて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

一般のお客様からの
お問い合わせは、
右記フリーダイヤルへ

0120-925-339
携帯電話からは **0570-666-339** (通話料金がかかります)

修理に関する
お問い合わせ **24時間365日受付** **商品に関する
お問い合わせ** 平日 **8:10~18:00**
土日祝 **8:10~17:00**

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いいたします。

●お客様から取得いたしました個人情報、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所 **CHOFU**

- 工場、営業部・ショールーム(*印を除く)
- 本社：〒752-8555 下関市長府扇町2-1 TEL (083)248-1111 FAX (083)248-1906
TEL (0198)37-1115
TEL (028)667-6111
TEL (077)588-4111
- 花巻：〒025-0301 * 花巻市北湯口第2地割1番地26
宇都宮：〒321-3231 宇都宮市清原工業団地30番
滋賀：〒520-2394 野洲市野洲1473-1 TEL (0155)22-1335
TEL (0166)74-4585
TEL (0138)53-2583
- 支店/営業所・ショールーム(*印を除く)
- 札幌支店：〒065-0042 * 札幌市東区本町2条10-1-25 TEL (011)785-1211
東京支店：〒160-0022 新宿区新宿5-14-6 TEL (03)5369-3511
大阪支店：〒564-0053 吹田市江の木町18-27 TEL (06)6338-7111
福岡支店：〒812-0024 福岡市博多区綱島町9-20 TEL (092)273-2811
- 銚路営業所：〒085-0051 * 銚路市光陽町8-1 TEL (0154)22-5821
帯広営業所：〒080-0023 * 帯広市西13条南11-9 TEL (0155)22-1335
旭川営業所：〒070-8002 * 旭川市神楽2条9-3-10 TEL (0166)74-4585
函館営業所：〒041-0851 * 函館市本通4-17-25 TEL (0138)53-2583
- 青森営業所：〒030-0131 * 青森市尚厩町2-18-18 TEL (017)738-4141
盛岡営業所：〒020-0122 盛岡市みたち5-15-50 TEL (019)641-0811
秋田営業所：〒010-0914 * 秋田市保戸野千代田町15-17 TEL (018)824-3421
仙台営業所：〒980-0012 仙台市青葉区錦町1-4-6 TEL (022)264-0311
埼玉営業所：〒352-0001 * 新座市東北2-24-3 TEL (048)471-8420
横浜営業所：〒224-0003 横浜市中区都立中川中央1-36-21 TEL (045)912-3111
千葉営業所：〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-24-32 TEL (043)248-4111
- 名古屋営業所：〒465-0095 名古屋市中東区高社1-72-1 TEL (052)779-2111
金沢営業所：〒921-8550 金沢市玉鉾4-17 TEL (076)292-3111
松本営業所：〒390-0852 * 松本市大字島立354-1 TEL (0263)63-2111
- 香川営業所：〒764-8510 仲多度郡多度津町東港町7-8 TEL (0877)33-2311
岡山営業所：〒700-0976 岡山市北区辰巳3-111 TEL (086)245-1111
広島営業所：〒732-0811 広島市南区段原1-1-1 TEL (082)261-5111
沖縄営業所：〒901-2101 浦添市西原3-18-10 TEL (098)877-3111