

CHOFU

システムキッチン
スメリア

もっと快適に、
もっと笑顔に。

JCT/JCTF シリーズ

LCT/LCTF シリーズ

総合カタログ **2024(I)**



本カタログ掲載商品の価格には、
配送費、部材、取付費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

70th
ANNIVERSARY

システムキッチン
スメリア

JCT/JCTFシリーズ
 LCT/LCTFシリーズ

システムキッチン F☆☆☆☆
 シックハウス対策適合商品

JCT/JCTFシリーズ……………P11~20
 LCT/LCTFシリーズ……………P21~30
 収納(JCT/JCTF・LCT/LCTFシリーズ)……………P31・32

2つのプランからお選びください。

ハイグレードタイプ **JCT/JCTF** シリーズ

スタンダードタイプ **LCT/LCTF** シリーズ

■JCT/JCTFシリーズとLCT/LCTFシリーズの主な違い(標準仕様)

シリーズ	ハイグレードタイプ JCT/JCTF	スタンダードタイプ LCT/LCTF
レイアウト	I型/L型/FT型(※1) P17・18	I型/FT型(※1) P27・28
扉カラー	13色 P19・20	10色 P29・30
取手	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)(※2)
引出し	P7・8 P31・32 ブルモーション機能付 底板EBコート	ショックアブソーバー機能付 底板EBコート
カウンター	P3・4 P33 人造大理石	人造大理石
シンク	P3・4 P34 マーブルシンク H2シンク 排水口フタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)	マーブルシンク H2シンク 排水口フタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)
カウンター奥行	I型/L型:65cm FT型:74.4cm	I型:65cm FT型:74.4cm
吊戸棚(I型・L型)	P31 ソフトクローズ(静音ダンパー)機能付 (ミドルウォールキャビネット:棚板2枚)	ソフトクローズ機能なし (ミドルウォールキャビネット:棚板1枚)
コンロ横小引出し扉	P8・31 面材仕様(キッチン扉と同色)	樹脂製(グレー)
引出しトレイ	P8 標準装備(樹脂製)	標準装備(樹脂製)
包丁差し	P32 2列型斜め差込タイプ(4本収納)	2列型斜め差込タイプ(4本収納)
シンクキャビネット中段引出し用インナーパーツ	P8 クロスギャラリ:1本付、 インナーポケット:2個付	クロスギャラリ:1本付

※1 FT型=フラット対面型

※2 扉カラー:ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみに なります。

OPTION

オプション

カウンター	P33
シンク	P34
水栓	P35
食洗機	P36
加熱機器(ガス・IH)	P37・38
レンジフード	P39・40
キャビネットインパーツ	P41～43
キッチンパネル	P44
サポート収納ユニット	P45・46

DIMENSION

標準仕様セット価格・レイアウト一覧/寸法図

パーツリスト	P47・48
標準仕様セット価格・レイアウト一覧	P49～51

P49-1 切り離してご利用になれます。

扉・カウンター・シンク・キッチンパネル カラーサンプル

ベースキャビネット寸法図	P52
組立寸法図	P53～57
関連パーツ組立参照図	P58～66

長府製作所のシステムキッチンには、建築基準法のホルムアルデヒド発散区分の最上位規格であるF☆☆☆☆等級の商品です。

F☆☆☆☆等級とは

2003年7月1日に施行された改正建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制において、ホルムアルデヒドの発散が最も少ない最上位規格の区分に該当する特定建築材料に与えられる表示で居室における材料の使用面積制限を受けません。



人造大理石カウンター

人造大理石の美しくて 機能的なカウンター


美しく、強く、長く使える使い心地のよい人造大理石カウンターです。

カウンター表面は
思わず触りたくなる“なめらかな質感”



単一素材を均質で高密度に仕上げた人造大理石は、質感がとてমনেめらかな。思わず触りたくなるカウンターです。

上質感あふれるカウンターは
3色から選べます




定番のニューグラマーナホワイトと、あたたかみのある風合いに仕上げたシックな色合いの「サンドグラマーナ」シリーズ。

隙間なしの“シームレス接合”で
シンクまでスッキリとひとつながりの形状



シンクとカウンターは汚れがたまりやすい隙間や段差がない独自の「シームレス接合」。フチまでなめらかで丸みのある一体形状です。

単一素材だからできる
明るさ感と透明感



お手入れカンタンで いつもキレイ

加熱調理や水仕事など、何かと過酷な環境にあるキッチン。

でも熱や衝撃、汚れに強くて、お手入れカンタンなら、いつもキレイをキープできます。

熱や衝撃・汚れに強く、
カンタンなお手入れで清潔に



調味料などの汚れが染み込みにくいので、毎日のお手入れは、水拭きだけで清潔さをキープ。油污れも中性洗剤でさっと落とせます。

ナイロンタワシで
キズが修復できます



細かいキズならナイロンタワシで、浅いキズならサンドペーパーでこすれば補修可能。長年の汚れも表面研磨でリニューアルできます。※1

カウンターから排水口まで
つるんと“一体形状”





カウンターからシンク、排水部分までつなぎ目のない一体形状。隙間や段差のないなめらかな形状なのでお手入れがカンタンです。

清掃性の高い
排水網カゴ




パッとつまんでサッと捨てられる排水網カゴは、なめらかな形状なので残菜ゴミの処理がカンタンです。

※1 お手入れをした部分は、光の具合や見る角度により、ツヤムラが見える場合があります。



案内板の曲面形状によって、煙を「水平渦巻き状態」にキープしながら吸い込むことで、本体に入る手前でフィルターが油汚れを吸着する「フロントキャッチ方式」。



※図はイメージです。

気軽に「日々のお掃除」がレンジフードのスタンダード

特殊なフード形状が、煙の流れをコントロールします。

小型フィルターが汚れを吸着するので、日常のお手入れがカンタンです。

※汚れやニオイが気になる場合は、案内板を取り外してお手入れしてください。

内部への油汚れの侵入を抑える
「フロントキャッチ方式」



煙の流れをコントロールして、小型フィルターが油汚れを吸着。内部に入り込んだ油は、オイルトレイで回収します。

※使用開始後すぐや、使用状況によっては、オイルトレイに油がたまらないことがあります。
※長期間使用するとトレイに結露水がたまる場合があります。

片手でスッとはずせる
小型フィルターは食洗機でも洗えます！



コンパクトなフィルターは、シンクでも手早く洗える手軽さ。食洗機でも洗えるから、食事の片づけのついでにお手入れできます。

斜め形状&油をはじく塗装で
拭き掃除がラクラク



本体が斜め形状なので手が届きやすく、楽な姿勢でお掃除できます。しかも油をはじく撥油塗装で毎日の拭き掃除がとってもカンタン。

エコで静かな
LED照明&DCモーター採用



1.2Wと低消費電力で長寿命なLEDランプと、「強」運転時でも消費電力がわずか37WのDCモーターを採用しました。

※諸条件により寿命期間は異なります。

キッチン収納

自分流にアレンジできる シンプルな収納

細長いツールや大小さまざまな鍋など、サイズやボリュームが異なるキッチンの収納物。調理中によく使うものは上段や中段に、使用頻度が低いものはフロアスライドに、と収納する物にちょうどよい高さのキャビネット設計にこだわりました。自由な発想で収納スペースをご活用ください。



シンク下の中段引出し内には包丁差しを装着。オプションを使えばラックやキッチンツールなど長さのあるアイテムも収納しやすくなります。



フロアスライド部には、蒸し器や大鍋などの重量物、また使用頻度の低い調理家電を収納。約20cmの十分な高さです。

引出しは
ショックアブソーバー仕様



※コンロ横小引出しはショックアブソーバーがついていません。
※JCT/JCTFシリーズはフルモーション（全開型レール）仕様です。

キャビネット内に仕切りをつくることのできる、引出しオプション品一例



〔クロスギャラリー〕



〔ディバイダー〕



〔インナーポケット〕

◎これ以外にも多彩なオプション品をご用意しています。詳細は ▶P43



〔収納例〕

コンロ用キャビネット

調理スペース用キャビネット

シンク用キャビネット

〔上段引出し(コンロ横小引出し)〕



背の低い調味料
ペッパーやスパイスなど

〔上段引出し〕



調理器具やカトラリー
お玉や菜箸、スプーン&フォークなど
※引出しトレイ付

〔中段引出し〕



シンク側でよく使う調理器具
ボウルやザル、トレイ、包丁、ラップなど
※クロスギャラリ付
※オプション:インナーポケット(UCT/JCTFシリーズは2個付属)

〔中段引出し〕



コンロ側でよく使う調理器具
鍋やフライパンなど
※オプション:フライパンスタンド

〔中段引出し〕



調理中に使う背の高い調味料
オイルや乾物、ストック食材など

〔フロアスライド〕



調理家電や使用頻度の低い調理器具
ミキサーや蒸し器、掃除用品ストックなど

〔フロアスライド〕



使用頻度の低い調理器具
重量のある鉄鍋や大鍋など

〔フロアスライド〕



使用頻度の低い調理家電
カセットコンロや土鍋など


底板は特殊コーティングのEBコート仕様

表面に特殊なコーティングを施した引出し底板は、キズ・汚れに強く、油污れも、もらいサビもカンタンに落とせます。



EBコートとは

電子線 (Electron Beam) を照射することで、表面の樹脂層を硬化させるコーティング技術です。耐久性、耐摩耗性、耐汚染性に優れています。



Set Styling Plan

セットスタイリングプラン

あなたの暮らしに合わせて、
キッチンスタイルを
お選びいただけます。

JCT/JCTFシリーズ

I 型



P11

LCT/LCTFシリーズ

I 型



P21

L 型



P12

FT 型



P13

FT 型



P22

ハイグレードタイプ JCT/JCTF シリーズ



JCT series

調理がスムーズに楽しくなる
ベーシックのI型キッチン

I型

I型キッチン

JCT-255-LLBMHSGWTNL3N-W

キッチンセット価格【組立費別】

¥1,345,850(税抜¥1,223,500)

- 間口:255cm(奥行65cm)
- 使い勝手(シンク位置):左シンク
- 扉カラー:グロウホワイト(L)
- 取手:バー取手 ブラック
- 吊戸棚:ミドルウォールキャビネット

人造大理石カウンター(サンドグレージュ)+H2シンク(ホワイト)

浄水器内蔵シャワー混合水栓 AWJSA2HSK

ガラストップコンロ RB31AW36T2RVW

レンジフード CFA903HANM8T

オープンウォールW1650

ベース用サイドパネル

ミドルウォールキャビネット用サイドパネル(オープンウォール用)

対応間口サイズ

I型/225・240・255・270



カウンター:サンドグレージュ



シンク:H2シンク ホワイト



扉:グロウホワイト
取手:バー取手 ブラック



サイクロンフードⅢ ホワイト



オープンウォール



JCT series

短い動線で作業がはかどる
省スペースのL型キッチン

L型

L型キッチン

JCT-2218RMB0HSBCTLL1N-A

キッチンセット価格【組立費別】

¥1,567,610(税抜¥1,425,100)

- 間口:シンク側225cm、加熱機器側180cm(奥行65cm)
- 使い勝手(シンク位置):右シンク
- 扉カラー:グロウミディアム(M)
- 取手:バー取手 ブラック
- 吊戸棚:ミドルウォールキャビネット

人造大理石カウンター(サンドブラック)+H2シンク(シックベージュ)

浄水器内蔵シャワー混合水栓 AWJSA2HSK

食器洗い乾燥機 EW-45L1SM

ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW

レンジフード ASR-3A-9027SI

ミドルウォールキャビネットW600

ミドルウォールキャビネットW300(不燃)

ベース用サイドパネル



カウンター:サンドブラック



シンク:H2シンク シックベージュ



扉:グロウミディアム
取手:バー取手 ブラック



ドア面材型食器洗い乾燥機(※1)

※1 I型225・240、L型2216・2218・2416・2418、FT型227・242の場合、
上段引出し付食洗機キャビネットになります。(深型食洗機は除きます)

対応間口サイズ

L型/2216・2218・2416・2418・2516・2518

ハイグレードタイプ JCT/JCTF シリーズ



JCTF series

自然に笑顔が集まる
フラット対面型キッチン

FT型

FT型キッチン

JCTF-257-RNAOHSBCDLC1N-6

キッチンセット価格【組立費別】

¥1,987,700(税抜¥1,807,000)

- 間口:257.4cm(奥行74.4cm)
- 使い勝手(シンク位置):右シンク
- 扉カラー:ミディアムチーク(N)
- 取手:ライン取手

人造大理石カウンター(サンドブラック)+H2シンク(シックベージュ)

タッチレス水栓 SF-NA451SU-CH

食器洗い乾燥機 EW-45L1SM

IHヒーター CS-G318M

レンジフード SBLRL-3R-901SI



カウンター:サンドブラック



シンク:H2シンク シックベージュ



扉:ミディアムチーク
取手:ライン取手











ドア面材型食器洗い乾燥機



ダイニング側

対応間口サイズ

FT型/227・242・257・272

No.	項目	セレクト			詳細				
1 2	レイアウト 間口サイズ	1 レイアウト I型 	2 間口サイズ 【奥行 I型/L型:65cm FT型:74.4cm】		標準仕様希望小売価格				
			225-	225cm	¥951,500 (税抜¥865,000)				
			240-	240cm	¥979,000 (税抜¥890,000)				
			255-	255cm	¥1,006,500 (税抜¥915,000)				
		L型 	2216	(シンク側225×加熱機器側165) cm	¥1,259,500 (税抜¥1,145,000)				
			2218	(シンク側225×加熱機器側180) cm	¥1,281,500 (税抜¥1,165,000)				
			2416	(シンク側240×加熱機器側165) cm	¥1,281,500 (税抜¥1,165,000)				
			2418	(シンク側240×加熱機器側180) cm	¥1,303,500 (税抜¥1,185,000)				
			2516	(シンク側255×加熱機器側165) cm	¥1,292,500 (税抜¥1,175,000)				
			2518	(シンク側255×加熱機器側180) cm	¥1,325,500 (税抜¥1,205,000)				
		FT型 (フラット対面型) 	227-	227.4cm	¥1,160,500 (税抜¥1,055,000)				
			242-	242.4cm	¥1,199,000 (税抜¥1,090,000)				
			257-	257.4cm	¥1,237,500 (税抜¥1,125,000)				
			272-	272.4cm	¥1,276,000 (税抜¥1,160,000)				
		3	使い勝手 (シンク位置)	I型・FT型	L 左勝手 (左シンク)	R 右勝手 (右シンク)	L型	L 左勝手 (左シンク)	R 右勝手 (右シンク)
									
4	扉カラー ※扉の色はP49-1を参照してください。 ※()内は、カラー選択用のシリーズ記号です。			オレフィンシート (マット調・木目柄)			PETシート (鏡面・木目柄)		
				E リファインド ホワイト (Y)	C ベールメイプル (N)	N ミディアムチーク (N)	D ダーク ウォルナット (N)	L グロウホワイト (Q)	M グロウミディアム (Q)
		PETシート (鏡面・抽象柄)			DAPシート (鏡面・木目柄 / 抽象柄)				
		W フローズン ホワイト (D)	P コーラル ピンク (D)	K ワインレッド (D)	G フォレスト グリーン (D)	B カームブルー (H)	O マンダリン オレンジ (K)		
		5	取手	A ライン取手 標準仕様 		S バー取手 シルバー 			
				B バー取手 ブラック 					

P17-18 参照




P19-20 参照

P20 参照

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

ハイグレードタイプ JCT/JCTF シリーズ

No.	項目	セレクト	詳細
6	吊戸棚	<p>M ミドルウォールキャビネット H70cm (棚板2枚) <small>1型・L型標準仕様</small></p>  <p>S ショートウォールキャビネット H50cm (棚板1枚)</p>  <p>O ベースのみ (吊戸棚・レンジフードなし)</p>	P31 参照
7	ベース高さ	<p>H 85cm <small>標準仕様</small> 8 80cm 9 90cm</p>	P32 参照
8	カウンター・シンク ※カウンター・シンクの色は P49-1 を参照してください。	<p>I型・L型・F型</p> <p>■ 人造大理石カウンター</p>  NW ニューグラナーナホワイト <small>標準仕様</small>  SG サンドグレージュ  SB サンドブラック <hr/> <p>■ マーブルシンク</p>  W H2シンク (ホワイト) <small>標準仕様</small>  N H2シンク (カフェベージュ)  C H2シンク (シックベージュ)  G H2シンク (グレー)	P33-34 参照
9	水栓	<p>混合水栓 <small>標準仕様</small> H SF-WM420SYX-CH M SF-WM420SYXN-CH<small>寒</small></p> <p>シャワー混合水栓 K SF-HB452SYX-CH P SF-HB452SYXN-CH<small>寒</small></p> <p>オールインワン浄水栓 L JF-AB466SYX-CH R JF-AB466SYXN-CH<small>寒</small></p> <p>浄水器内蔵シャワー混合水栓 T AWJSA2HSK S AWJSA2HSKK<small>寒</small></p> <p>タッチレス水栓 D SF-NA451SU-CH</p> <p>N 水栓なし</p>	P35 参照
10	食洗機	<p>N 食洗機なし <small>標準仕様</small></p> <p>食器洗い乾燥機 L EW-45L1SM</p> <p>食器洗い乾燥機 H EW-45H1S</p> <p>食器洗い乾燥機 R EW-45R2S</p> <p>食器洗い乾燥機 D EW-45RD1S</p>	P36 参照

No.	項目	セレクト	詳細
11	加熱機器 (ガス・IH)	<p>ガスコンロ</p>  <p>ホーロートップコンロ 標準仕様 RB31AM5H2RABW [L1] LP [T1] 13A</p> <p>ホーロートップコンロ RB31AM5H2RAVW [L2] LP [T2] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB31AW36T2RVW [L3] LP [T3] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB71AW36T2RVW [L4] LP [T4] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB31AW30E16RSTW [LG] LP [TG] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB71AW30E16RSTW [LH] LP [TH] 13A</p> <p>IHヒーター</p>  <p>IHクッキングヒーター [C1] CS-G318M</p> <p>IHクッキングヒーター [C2] CS-G318MS</p> <p>IHクッキングヒーター [D3] CS-G321VSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D4] CS-G321VWSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D5] CS-T321VSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D6] CS-T321VWSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D7] CS-T321HNSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D8] CS-T321HNWSR</p> <p>IHクッキングヒーター [RG] RE-321SR</p> <p>[N-] 加熱機器なし</p>	P37-38 参照
12	レンジフード	 <p>プロペラフード(ブラック) [T] WAP-90AK-L3(90cm幅/LED) [U] WAP-75AK-L3(75cm幅/LED) 標準仕様(90cm)</p> <p>プロペラフード(シルバー) [1] WAP-90AG-L3(90cm幅/LED) [2] WAP-75AG-L3(75cm幅/LED)</p> <p>シロッコフード(ブラック) [3] WAS-90AK-L3(90cm幅/LED) [4] WAS-75AK-L3(75cm幅/LED)</p> <p>シロッコフード(シルバー) [A] ASR-3A-9027SI(90cm幅/LED) [B] ASR-3A-7527SI(75cm幅/LED)</p> <p>オイルスマッシャーフード(シルバー) [C] CLRL-ECS-902SI(90cm幅/LED) [D] CLRL-ECS-752SI(75cm幅/LED)</p> <p>IH対応フード(シルバー) [L] SERL-3R-901SI(90cm幅/LED) [M] SERL-3R-751SI(75cm幅/LED)</p> <p>同時給排 シロッコフード(シルバー) [E] ASR-3A-9027VSI(90cm幅/LED) [F] ASR-3A-7527VSI(75cm幅/LED)</p> <p>サイクロンフードⅢ(シルバー) [7] CFA903SANM8T(90cm幅/LED) [8] CFA753SANM8T(75cm幅/LED)</p> <p>サイクロンフードⅢ(ホワイト) [W] CFA903HANM8T(90cm幅/LED) [X] CFA753HANM8T(75cm幅/LED)</p> <p>サイクロンフードⅢ(ブラック) [Y] CFA903BANM8T(90cm幅/LED) [Z] CFA753BANM8T(75cm幅/LED)</p> <p>サイドマントルシロッコフード(シルバー) [6] SBLRL-3R-901SI(90cm幅/LED) ※FT型(フラット対面型)専用</p> <p>[N] レンジフードなし</p>	P39-40 参照

理想のキッチンづくり、 まずはカタチから

作業効率だけではなく家族との会話も大切な要素です。
あなたの暮らしにあわせてお選びください。

■JCT/JCTFシリーズ (標準仕様)

シリーズ	ハイグレードタイプ JCT/JCTF
レイアウト	I型/L型/FT型
扉カラー	13色
取手	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)
引出し	プルモーション機能付 底板EBコート
カウンター	人造大理石
シンク	マーブルシンク H2シンク 排水口フタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)
カウンター奥行	I型/L型:65cm FT型:74.4cm
吊戸棚(I型・L型)	ソフトクローズ(静音ダンパー)機能付 (ミドルウォールキャビネット:棚板2枚)
コンロ横小引出し扉	面材仕様(キッチン扉と同色)
引出しトレイ	標準装備(樹脂製)
包丁差し	2段斜め差込タイプ(4本収納)
シンクキャビネット中段引出し用インナーパーツ	クロスギャラリ:1本付、インナーポケット:2個付

1 レイアウト

2 間口サイズ

3 使い勝手 (シンク位置)


1 レイアウト

I 型

調理がスムーズに楽しくなるベーシックタイプ

こんなファミリーにおすすめ!

自由なレイアウトが可能で、壁付けタイプは料理に集中したい方に向いています。



2 間口サイズ

225- 240- 255- 270-

225cm

240cm

255cm

270cm

3 使い勝手




1 レイアウト

L型

短い動線で作業がはかどる省スペースタイプ
洗って、切って、焼く、煮る、の流れを効率よく。シンクとコンロをL字にレイアウトしたのがL型です。

こんなファミリーにおすすめ!

キッチンワークをテキパキ効率よく進めたいご夫婦共働き家族。



2 間口サイズ

2216 ・ **2218** ・ **2416** ・ **2418** ・


シンク側225cm 加熱機器側165cm
シンク側225cm 加熱機器側180cm
シンク側240cm 加熱機器側165cm
シンク側240cm 加熱機器側180cm

2516 ・ **2518**

シンク側255cm 加熱機器側165cm
シンク側255cm 加熱機器側180cm



3 使い勝手




1 レイアウト

FT型 (フラット対面型)

カウンターをはさんで調理する、会話するタイプ

こんなファミリーにおすすめ!

ダイニング側が見渡せるので、まだ目を離せない小さなお子さまがいらっしゃるご家族。
両方向から楽しめるから、ご家族や友人たちとの集いが多いご家族。



2 間口サイズ

227- ・ **242-** ・ **257-** ・ **272-**

227.4cm 242.4cm 257.4cm 272.4cm



3 使い勝手



※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

4 扉カラー

※扉の色は **P49-1** を参照してください。

オレフィンシート(マット調・木目柄)

銘木がもつ高級感と美しさを表現しました。



E リファインドホワイト



C ペールメープル



N ミディアムチーク



D ダークウォルナット

PETシート(鏡面・抽象柄)

パステルを中心としたソフトな雰囲気扉。
空間にやわらかなアクセントをプラスします。



W フローズンホワイト



P コーラルピンク



K ワインレッド



G フォレストグリーン

PETシート(鏡面・木目柄)

温かい木目の質感と鏡面扉を兼ね備えました。



L グロウホワイト



M グロウミディアム



X グロウダーク

DAPシート(鏡面・木目柄/抽象柄)

パステルを中心としたソフトな雰囲気のパネル。
空間にやわらかなアクセントをプラスします。



B カームブルー



O マンダリンオレンジ

5 取手

ライン取手

キッチンにシャープな印象に
仕上げます。



A ライン取手 標準仕様

バー取手

スタイルに合わせて選べるシルバーとブラック



S バー取手 シルバー



B バー取手 ブラック

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

スタンダードタイプ LCT/LCTF シリーズ



LCT series

ライン取手が飾る
洗練されたフロントフェイス

I型

I型キッチン

LCT-255-RSAMHNWNHNL1N-3

キッチンセット価格 [組立費別]

¥939,840 (税抜¥854,400)

- 間口:255cm(奥行65cm)
- 使い勝手(シンク位置):右シンク
- 扉カラー:シュガーホワイト(S)
- 取手:ライン取手
- 吊戸棚:ミドルウォールキャビネット

人造大理石カウンター(ニューグラーナホワイト)+H2シンク(カフェベージュ)

混合水栓 SF-WM420SYX-CH

ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW

レンジフード WAS-90AK-L3




カウンター:ニューグラーナホワイト



シンク:H2シンク カフェベージュ



扉:シュガーホワイト
取手:ライン取手



シロッコフード ブラック

対応間口サイズ

I型/225・240・255・270



LCTF series

自然に笑顔が集まる
フラット対面型キッチン

FT型

FT型キッチン

LCTF-257-RSSOHNWNHNL1N-6

キッチンセット価格 [組立費別]

¥1,372,800 (税抜¥1,248,000)

- 間口: 257.4cm (奥行74.4cm)
- 使い勝手 (シンク位置): 右シンク
- 扉カラー: シュガーホワイト(S)
- 取手: バー取手 シルバー

人造大理石カウンター(ニューグラナーホワイト)+H2シンク(カフェベージュ)

混合水栓 SF-WM420SYX-CH

ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW

レンジフード SBLRL-3R-901SI



カウンター: ニューグラナーホワイト



シンク: H2シンク カフェベージュ



扉: シュガーホワイト
取手: バー取手 シルバー












サイドマントルシロッコフード

対応間口サイズ

FT型 / 227・242・257・272




※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

スタンダードタイプ LCT/LCTF シリーズ

No.	項目	セレクト			詳細	
1 2	レイアウト 間口サイズ	1 レイアウト		2 間口サイズ 【奥行 I型/L型:65cm FT型:74.4cm】	標準仕様希望小売価格	
		I型 	225-	225cm	¥869,000(税抜¥790,000)	P27-28 参照
			240-	240cm	¥896,500(税抜¥815,000)	
			255-	255cm	¥924,000(税抜¥840,000)	
			270-	270cm	¥957,000(税抜¥870,000)	
		FT型(フラット対面型) 	227-	227.4cm	¥1,034,000(税抜¥940,000)	
			242-	242.4cm	¥1,072,500(税抜¥975,000)	
			257-	257.4cm	¥1,111,000(税抜¥1,010,000)	
			272-	272.4cm	¥1,149,500(税抜¥1,045,000)	
		3	使い勝手 (シンク位置)	I型・FT型	L 左勝手(左シンク) R 右勝手(右シンク)  	
4	扉カラー ※扉の色は P49-1 を参照して ください。 ※()内は、 カラー選択用の シリーズ記号です。	<p>オレフィンシート(マット調・木目柄)</p>  <p>E リファインドホワイト (Y) C ベールメープル (N) N ミディアムチーク (N) D ダークウォルナット (N) H ブラウンチェリー (C)</p> <p>DAPシート(鏡面・抽象柄) DAPシート(鏡面・木目柄)</p>  <p>S シュガーホワイト (K) V グラスグリーン (K) A ストロベリーレッド (K) F カームホワイト (H) T カームブラック (H)</p>			P29-30 参照	
5	取手	<p>A ライン取手 標準仕様 </p> <p>S バー取手 シルバー </p> <p>B バー取手 ブラック </p> <p>※扉カラー：ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみになります。ライン取手、バー取手 ブラックは選択できません。</p>			P29 参照	

No.	項目	セレクト	詳細
6	吊戸棚	<p>M ミドルウォールキャビネット H70cm (棚板1枚) I型標準仕様</p>  <p>S ショートウォールキャビネット H50cm (棚板1枚)</p>  <p>O ベースのみ (吊戸棚・レンジフードなし)</p>	P31 参照
7	ベース高さ	<p>H 85cm 標準仕様</p> <p>8 80cm</p> <p>9 90cm</p>	P32 参照
8	カウンター・シンク ※カウンター・シンクの色は P49-1 を参照してください。	<p>I型・FT型</p> <p>■人造大理石カウンター</p>  <p>NW ニューグレーナホホワイト 標準仕様</p>  <p>SG サンドグレイジュ</p>  <p>SB サンドブラック</p> <hr/> <p>■マーブルシンク</p>  <p>W H2シンク (ホワイト) 標準仕様</p>  <p>N H2シンク (カフェベージュ)</p>  <p>C H2シンク (シックベージュ)</p>  <p>G H2シンク (グレー)</p>	P33-34 参照
9	水栓	<p>節湯 C1 節湯 B 混合水栓 標準仕様 H SF-WM420SYX-CH M SF-WM420SYXN-CH</p> <p>節湯 C1 節湯 B シャワー混合水栓 K SF-HB452SYX-CH P SF-HB452SYXN-CH</p> <p>節湯 C1 節湯 B オールインワン浄水栓 L JF-AB466SYX-CH R JF-AB466SYXN-CH</p> <p>節湯 C1 節湯 B 浄水器内蔵シャワー混合水栓 T AWJSA2HSK S AWJSA2HSKK</p> <p>節湯 A1 節湯 AB タッチレス水栓 D SF-NA451SU-CH</p> <p>N 水栓なし</p>	P35 参照
10	食洗機	<p>N 食洗機なし 標準仕様</p> <p>食器洗い乾燥機 L EW-45L1SM</p> <p>食器洗い乾燥機 H EW-45H1S</p> <p>食器洗い乾燥機 R EW-45R2S</p> <p>食器洗い乾燥機 D EW-45RD1S</p>	P36 参照

スタンダードタイプ LCT/LCTF シリーズ

No.	項目	セレクト	詳細
11	加熱機器 (ガス・IH)	<p>ガスコンロ</p>  <p>ホーロートップコンロ 標準仕様 RB31AM5H2RABW [L1] LP [T1] 13A</p> <p>ホーロートップコンロ RB31AM5H2RAVW [L2] LP [T2] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB31AW36T2RVW [L3] LP [T3] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB71AW36T2RVW [L4] LP [T4] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB31AW30E16RSTW [LG] LP [TG] 13A</p> <p>ガラストップコンロ RB71AW30E16RSTW [LH] LP [TH] 13A</p> <p>IHヒーター</p>  <p>IHクッキングヒーター [C1] CS-G318M</p> <p>IHクッキングヒーター [C2] CS-G318MS</p> <p>IHクッキングヒーター [D3] CS-G321VSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D4] CS-G321VWSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D5] CS-T321VSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D6] CS-T321VWSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D7] CS-T321HNSR</p> <p>IHクッキングヒーター [D8] CS-T321HNWSR</p> <p>IHクッキングヒーター [RG] RE-321SR</p> <p>[N-] 加熱機器なし</p>	P37-38 参照
		 <p>プロペラフード(ブラック) [T] WAP-90AK-L3(90cm幅/LED) [U] WAP-75AK-L3(75cm幅/LED) 標準仕様(90cm)</p> <p>プロペラフード(シルバー) [1] WAP-90AG-L3(90cm幅/LED) [2] WAP-75AG-L3(75cm幅/LED)</p> <p>シロッコフード(ブラック) [3] WAS-90AK-L3(90cm幅/LED) [4] WAS-75AK-L3(75cm幅/LED)</p> <p>シロッコフード(シルバー) [A] ASR-3A-9027SI(90cm幅/LED) [B] ASR-3A-7527SI(75cm幅/LED)</p> <p>オイルスマッシャーフード(シルバー) [C] CLRL-ECS-902SI(90cm幅/LED) [D] CLRL-ECS-752SI(75cm幅/LED)</p> <p>IH対応フード(シルバー) [L] SERL-3R-901SI(90cm幅/LED) [M] SERL-3R-751SI(75cm幅/LED)</p> <p>同時給排 シロッコフード(シルバー) [E] ASR-3A-9027VSI(90cm幅/LED) [F] ASR-3A-7527VSI(75cm幅/LED)</p> <p>サイクロンフードⅢ(シルバー) [7] CFA903SANM8T(90cm幅/LED) [8] CFA753SANM8T(75cm幅/LED)</p> <p>サイクロンフードⅢ(ホワイト) [W] CFA903HANM8T(90cm幅/LED) [X] CFA753HANM8T(75cm幅/LED)</p> <p>サイクロンフードⅢ(ブラック) [Y] CFA903BANM8T(90cm幅/LED) [Z] CFA753BANM8T(75cm幅/LED)</p> <p>サイドマントルシロッコフード(シルバー) [6] SBLRL-3R-901SI(90cm幅/LED) ※FT型(フラット対面型)専用</p> <p>[N] レンジフードなし</p>	

商品型番

(LCT I型255タイプの一例です)

I型


FT型
(フラット対面型)

LCT-¹2²5³5⁴-⁵R⁶V⁷A⁸M⁹H¹⁰N¹¹W¹²H¹N²L³I⁴N⁵-⁶T

標準仕様セット価格の詳細はP49~51を参照

SYSTEM KITCHEN
システムキッチン

LCT/LCTF



理想のキッチンづくり、 まずはカタチから

作業効率だけではなく家族との会話も大切な要素です。
あなたの暮らしにあわせてお選びください。

■LCT/LCTFシリーズ(標準仕様)

シリーズ	スタンダードタイプ LCT/LCTF
レイアウト	I型/FT型
扉カラー	10色
取手	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)
引出し	ショックアップソーバー機能付 底板EBコート
カウンター	人造大理石
シンク	マーブルシンク H2シンク 排水口フタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)
カウンター奥行	I型:65cm FT型:74.4cm
吊戸棚(I型)	ソフトクローズ機能なし (ミドルウォールキャビネット:棚板1枚)
コンロ横小引出し扉	樹脂製(グレー)
引出しトレイ	標準装備(樹脂製)
包丁差し	2列型斜め差込タイプ(4本収納)
シンクキャビネット中段引出し用インナーパーツ	クロスギャラリ:1本付

1 レイアウト

2 間口サイズ

3 使い勝手 (シンク位置)


1 レイアウト

I 型

調理がスムーズに楽しくなるベーシックタイプ

こんなファミリーにおすすめ!


自由なレイアウトが可能で、壁付けタイプは料理に集中したい方に向いています。



2 間口サイズ

225- • **240-** • **255-** • **270-**
225cm 240cm 255cm 270cm

3 使い勝手




1 レイアウト

FT型 (フラット対面型)

カウンターをはさんで調理する、会話するタイプ

こんなファミリーにおすすめ!

ダイニング側が見渡せるので、まだ目を離せない小さなお子さまがいらっしゃるご家族。
両方向から楽しめるから、ご家族や友人たちとの集いが多いご家族。



2 間口サイズ

227- • **242-** • **257-** • **272-**
227.4cm 242.4cm 257.4cm 272.4cm



3 使い勝手



スタンダードタイプ LCT/LCTF シリーズ

4 扉カラー

※扉の色は **P49-1** を参照してください。

オレフィンシート(マット調・木目柄)

銘木がもつ高級感と美しさを表現しました。



E リファインドホワイト



C ペールメイプル



N ミディアムチェーク



D ダークウォルナット



H ブラウンチェリー

※取手はバー取手 シルバーのみになります。
ライン取手、バー取手 ブラックは選択
できません。

5 取手

ライン取手

キッチンにシャープな印象に
仕上げます。



A ライン取手 **標準仕様**

バー取手

スタイルに合わせて選べるシルバーとブラック
※扉カラー: ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみになります。



S バー取手 シルバー



B バー取手 ブラック

DAPシート(鏡面・抽象柄)

パステルを中心としたソフトな雰囲気の扉。
空間にやわらかなアクセントをプラスします。



S シュガーホワイト



V グラスグリーン



A ストロベリーレッド

DAPシート(鏡面・木目柄)

木目の質感と鏡面扉を兼ね備えました。



F カームホワイト



T カームブラック

片づけやすいは、使いやすい! うれしいキッチン収納。

ベースキャビネット

よく使うものはカウンターの近くに。

たまにしか使わないものや重いものは下の方に。

使いやすさを追求して、収納場所をしっかりと計画しました。



6 吊戸棚

ウォールキャビネット

意外としまっておきたいものが多い、キッチン廻り。
ウォールキャビネットにも収納力と使いやすさがが必要です。

M ミドルウォールキャビネット (H70cm) **S** ショートウォールキャビネット (H50cm)



吊戸棚の高さはミドルとショートの2種類。収納や使う人の身長を考えて選べます。窓などの開口や間取りも重要ポイントです。棚板は木製です。

ミドルウォールキャビネット
JCTシリーズ: 棚板2枚 LCTシリーズ: 棚板1枚
ショートウォールキャビネット
JCT・LCTシリーズ: 棚板1枚

※ベースのみ(吊戸棚・レンジフードなし)のセットには別売となります。



手がかり扉

ウォールキャビネットは、インテリア性の高いフラット仕様。キャビネットから突きだした扉に手をかけて開く、操作性も優れたデザインです。



JCTシリーズは、ソフトクローズ(静音ダンパー)機能を標準装備。扉がゆっくり閉まります。



アッパーロック

揺れによるウォールキャビネットの扉の開き、収納物の飛び出しを抑えます。
※揺れの程度によっては、作動しない場合があります。

ベースキャビネット

※JCT/JCTFシリーズの小引出し扉はキッチン扉と同色の面材仕様になります。



※写真はLCTシリーズ
間口255タイプ

コンロ用キャビネット



鍋やフライパンなどコンロ周りでよく使う調理器具を収納。食洗機プランの場合には上段(加熱機器横)に引出しが付きます。(※1)

(※1) I型255タイプ、FT型257タイプのみ、食洗機プラン時にコンロ用キャビネットの間口がW750からW1050(上段引出し(W300)付)に置換になります。

オプション

P43参照



ワークアシストバー

バーにもたれて洗い物もラクな姿勢でできます。



ウォールキャビネット

7 ベース高さ

※ベース高さ(カウンター高さ)の標準仕様は85cmです。
80cm・90cmにも対応しています。(金額の差はありません)



9 90cm

H 85cm 標準仕様

8 80cm



調理スペース用キャビネット

ショックアブソーバー仕様



閉まる直前でショックを吸収し、衝撃をやわらげます。
※コンロ横小引出しを除く引出しおよびフロアスライドが対象。
※JCT/JCTFシリーズはプルモーション(全開型レール)仕様です。

シンク用キャビネット



カトラリーや小物は取り出しやすい上段に。
中段には背の高い調味料などもたっぷり収納できます。



包丁差し
扉裏に4本収納できます。
チャイルドロック付。

ザルやボウルなどシンク周りでよく使う調理器具を収納。
ちょうどよい高さで効率よく収納できます。