

8 カウンター・シンク

※カウンター・シンクの色は **P49-1** を参照してください。

カウンター

キッチンの重要なステージだから、求める空間のイメージに合わせてお選びください。

■人造大理石カウンター

美しく、強く、長く使える人造大理石の使い心地のよいカウンターです。

熱や衝撃、汚れに強く、お手入れカンタンで、いつもキレイをキープできます。

カウンター表面は思わず触りたくなる“なめらかな質感”



単一素材を均質で高密度に仕上げた人造大理石カウンターは、質感がとてমনেらか。思わず触りたくなるカウンターです。

上質感あふれるカウンターは3色からお選びいただけます。



NW

ニューグラーナホワイト

標準仕様



SG

サンドグレイジュ



SB

サンドブラック

■人造大理石カウンター+マーブルシンク H2シンク

I型 奥行65cm JCT/LCTシリーズ

- ニューグラーナホワイト 標準仕様
- サンドグレイジュ/サンドブラック …… 置換価格+¥33,000(税抜+¥30,000)

L型 奥行65cm JCTシリーズ

- ニューグラーナホワイト 標準仕様
- サンドグレイジュ/サンドブラック …… 置換価格+¥44,000(税抜+¥40,000)

FT型 奥行74.4cm JCTF/LCTFシリーズ

- ニューグラーナホワイト 標準仕様
- サンドグレイジュ/サンドブラック …… 置換価格+¥55,000(税抜+¥50,000)



シンク


毎日使うことが楽しくなるシンクを用意しました。

■ マーブルシンク

隙間や段差のないなめらかな形状で、お手入れがカンタンです。

H2シンク

深さ:206mm



- まな板立て、洗剤カゴ付
- 排水口フタ(樹脂製)




排水部分形状



排水網カゴ形状
(ステンレス製、ふちは樹脂製)

シンクとカウンターは汚れがたまりやすい隙間や段差がない独自の「シームレス接合」。
フチまでなめらかで丸みのある一体形状です。

■ シンクカラー



W ホワイト 標準仕様



N カフェベージュ



C シックベージュ



G グレー

オプション



水切り網カゴ(深型)



水切り網カゴ(浅型)



サポートプレート



止水フタ

P43参照

9 水栓

水栓

耐久性に優れ使いやすい…
そんな選りすぐりの水栓を取り揃えました。

標準仕様

(株)LIXIL製




混合水栓

SF-WM420SYX-CH 標準仕様 H
SF-WM420SYXN-CH ※ オプション M

置換価格 **± ¥0**

単体価格 **¥38,500**
(税抜¥35,000)


節湯 C1 節湯 B



吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。鍋などの使い勝手が向上します。



台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを「サツ」とひと拭きでお掃除できます。



よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。

オプション

(株)LIXIL製



シャワー混合水栓

SF-HB452SYX-CH K
SF-HB452SYXN-CH ※ P

置換価格 **+¥29,700**
(税抜+¥27,000)

単体価格 **¥68,200**
(税抜¥62,000)


節湯 C1 節湯 B



ポットや鍋への水くみがかれまですらに便利になります。※写真はイメージです。



台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを「サツ」とひと拭きでお掃除できます。



よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。

オプション

(株)LIXIL製



オールインワン浄水栓

JF-AB466SYX-CH L
JF-AB466SYXN-CH ※ R

置換価格 **+¥22,000**
(税抜+¥20,000)

単体価格 **¥60,500**
(税抜¥55,000)

節湯 C1 節湯 B




浄水・微細シャワー・整流がレバーひとつで切り替えられます。

※交換用カートリッジのお求めについては、水栓同梱のポストカード、フリーダイヤルサービスをご利用ください。



台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを「サツ」とひと拭きでお掃除できます。



よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。

オプション

トクラス(株)製



浄水器内蔵シャワー混合水栓

AWJSA2HSK T
AWJSA2HSKK ※ S

置換価格 **+¥29,700**
(税抜+¥27,000)

単体価格 **¥68,200**
(税抜¥62,000)

節湯 C1 節湯 B

業界トップレベルの除去性能を誇る浄水カートリッジ搭載。


浄水・16+5 17+6物質との違い
対象外/陰イオン界面活性剤、溶解性マンガ
ンコンパクトでありながら21物質を除去できる浄水器内蔵型。



浄水器内蔵型
JCSA2
(トクラス製)
1ヶ同梱

カートリッジ交換の目安:1日に10Lご使用の場合4カ月

4層マルチフィルターで、指定物質を除去。
ミネラルは残したままのおいしい水に仕上げます。



※交換用カートリッジのお求めについては、水栓の取扱説明書に記載のフリーダイヤルサービスをご利用ください。

オプション

(株)LIXIL製



タッチレス水栓

SF-NA451SU-CH D

置換価格 **+¥70,400**
(税抜+¥64,000)

単体価格 **¥108,900**
(税抜¥99,000)

節湯 A1 節湯 AB



吐水口先端のセンサーに手をかざすだけのラクラク操作。検知音で吐水・止水をお知らせします。

温度の変化が一目でわかる ルミナスサイン

温度が上がると色で表示します



約45℃以上の高温で赤色に変わります。



台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを「サツ」とひと拭きでお掃除できます。

節湯水栓 (せつゆすいせん)

「住宅・建築物の省エネルギー基準」において、節湯水栓の構造の規定を満たしている商品です。

節湯 A1 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓。(節湯効果9%)

節湯 C1 水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。(節湯効果30%)

節湯 A 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓。(節湯効果9%)

節湯 B 吐水時の最適流量が少ない節湯水栓。(節湯効果17%)

節湯 AB 節湯Aおよび節湯Bの機能をあわせ持った節湯水栓。(節湯効果24%)

「住宅事業建築主の判断の基準」において、(一社)日本バルブ工業会で設定した基準に該当する商品です。

10 食洗機

OPTION
オプション

食器洗い乾燥機

毎日の食事の後片付けを助ける、食器洗い乾燥機。手洗いに比べ使用水量・ランニングコストを大幅に削減できます。さらに食後の時間を家族とゆっくり過ごせるゆとりが生まれます。

三菱電機(株)(全写真)

食洗機を使うと

年間 約47,450Lの節水、約23,600円の節約です!

※EW-45L1SM (通常運転)の場合

型名	EW-45L1SM L	EW-45H1S H	EW-45R2S R	EW-45RD1S D	手洗い
タイプ	浅型 ドア面材型 (操作部カラー: ステンレスシルバー)	浅型 ドアパネル型 (操作部カラー: ステンレスシルバー)	浅型 ドアパネル型 (操作部カラー: シルバー)	深型 ドアパネル型 (操作部カラー: シルバー)	
置換価格	+¥207,900 (税抜+¥189,000)	+¥193,600 (税抜+¥176,000)	+¥163,350 (税抜+¥148,500)	+¥195,800 (税抜+¥178,000)	
1回あたりの標準使用水量	おまかせエコ時 約7.5L 約10L※4	おまかせエコ時 約7.5L 約10L※4	約10L※4	約11L※3	約82.6L※1 約75L※2
1回あたりの標準運転コスト	おまかせエコ時 約19.5円 約22.6円※4	おまかせエコ時 約19.8円 約22.8円※4	約24.1円※4	約30.4円※3	約60.6円※1 約55.0円※2
庫内容量※5	約42L	約42L	約42L	約60L	
食器点数※6	40点(約5人用)	40点(約5人用)	40点(約5人用)	44点(約6人用)	
取っ手もラクドア	○	—	—	○	
騒音値※7	◎静音 約34.5dB	○低騒音 約36dB	○低騒音 約36dB	○低騒音 約38dB	
おまかせエコ	○	○	—	—	
シャワーミスト	○	○	—	—	
ターボ噴射	○	○	○	○	
カラーナビ食器かご	○	○	○	○	
乾燥専用ヒーター	○	○	○	○	

取っ手もラクドア 快適なキッチンワークを実現!


取っ手を握ると、自動でドアが開く!
(EW-45L1SM-EW-45RD1S) あとは片手でスッと引き出すだけ。



食器の出し入れがラクにできます。

おまかせエコの効果 (EW-45L1SMの場合)

3つのセンサーで食器の汚れ具合と量を見分けて洗うエコ運転で節水・節約。




静音 約34.5dB※7 (EW-45L1SMのみ)

忙しいオフィス	60dB
昼間の住宅街	50dB
図書館	40dB
EW-45L1SM 34.5dB	
ささやき声	30dB

カラーナビ食器かご

食器セット位置がすぐわかる。



乾燥専用ヒーター搭載

乾燥専用ヒーターを庫内の背面に設置。庫内のお手入れがしやすいほか、こびりついた食品カスのニオイの心配もありません。



シャワーミスト ミスト+間欠噴射

食器のつけ置き効果のように汚れを浮かせてはがします。



ターボ噴射

噴射角度・方向が変わる強力水流が汚れにきっちり届きます。



深型食洗機に搭載! (EW-45RD1S)

調理器具コース

- 調理器具だけを先に洗えるから後片付けがラク。
- 浅型タイプと比べて庫内容積は約1.4倍。ゆとりの深さと大きさで、多様な調理器具を収納して洗えます。
- 調理器具コースのしくみ ※乾燥は行ないません。
- 調理に使った鍋やフライパンを、約1時間※8で洗浄します。

調理器具を入れる → 洗浄 18分 → すすぎ 41分 (すすぎ4回実施) → 計59分 (60℃給湯時)

※8) 本体付近まで60℃のお湯が来ている場合。

■試算条件

※1)【手洗い】(食器44点、小物(はし6膳、スプーン・フォーク各6点)はしは1膳=2点とする/水温約20℃)合計68点を約10Lのお湯(約40℃)でつけ置き。食器・小物に使う洗い&すすぎ水量は約40℃のお湯にして食器:1.35L/点、小物:0.55L/点使用する。洗剤は1回あたり315ml入り164円(税込)(日本電機工業会調べ)を10.6ml使用。 ※2)【手洗い】(食器40点、小物(はし5膳、スプーン・フォーク各5点)はしは1膳=2点とする/水温約20℃)合計60点を約10Lのお湯(約40℃)でつけ置き。食器・小物に使う洗い&すすぎ水量は約40℃のお湯にして食器:1.35L/点、小物:0.55L/点使用する。洗剤は1回あたり315ml入り164円(税込)(日本電機工業会調べ)を9.6ml使用。 ※3)深型タイプ(標準運転時/おまかせエコ時)食器44点、小物(はし6膳、スプーン・フォーク各6点)はしは1膳=2点とする/水温約60℃、標準コース(洗い~乾燥で仕上げた場合、洗剤は1箱詰替え用600g入り422円(税込)(当社調べ)を8g使用。 ※4)浅型タイプ(標準運転時/おまかせエコ時)食器44点、小物(はし6膳、スプーン・フォーク各6点)はしは1膳=2点とする/水温約60℃、標準コース(洗い~乾燥で仕上げた場合、洗剤は1箱詰替え用600g入り422円(税込)(当社調べ)を8g使用。 ※5)庫内容量測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの下部とする(食器カゴからの下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右・前後方向は庫内壁とする。 ※6)日本電機工業会自主基準による。 ※7)日本電機工業会自主基準での測定値(食器容量最大の洗浄運転時、ドア面材またはドアパネル取付時)。

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

オプション

11 加熱機器(ガス・IH)

ガス加熱機器

美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ新しいスタイルを実現します。

リンナイ(株)〈全写真〉

● ガスコンロ

	操作部/構造	基本機能	特長	
ホーロートップコンロ	<p>標準仕様</p> <p>■標準仕様</p> <p>■コンロ・グリル基準達成</p> <p>■水なし片面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm) RB31AM5H2RABW 単体価格 ¥121,000(税抜¥110,000)</p> <p>LP L1 13A T1</p>	<p>■操作部</p> <p>※RB31AM5H2RAVWの操作部は、シルバー色になります。</p> <p>■バーナーリング・天板一体タイプ</p>  <p>隙間が減少し煮こぼれの浸入がほとんどありません。天板と一体で凹凸も少ないことから、拭き掃除も簡単です。</p>	<p>■ワイド火カバーナー(左・右)</p> <p>■温度調節機能(右)</p> <p>■炊飯機能(炊飯モード)(右)</p> <p>■湯わかし機能(右)</p> <p>■グリル過熱防止センサー</p> <p>■グリル調理タイマー(1~20分)</p> <p>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</p> <p>■焦げつき消火機能(左・右・後)</p> <p>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</p> <p>■高温炒めモード(左)</p>	<p>■全バーナーに温度センサーを搭載。(全機種共通)</p> <p>■ワイド火カバーナー</p>  <p>強火(3,610kcal/h)の炒め物から、トロ火(320kcal/h)の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用できます。</p>
	<p>■コンロ・グリル基準達成</p> <p>■水なし片面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm) RB31AM5H2RAVW 置換価格+¥16,500(税抜+¥15,000) 単体価格 ¥137,500(税抜¥125,000)</p> <p>LP L2 13A T2</p>	<p>■操作部</p> <p>操作部が見やすいカンガルー収納タイプ</p> <p>■エンドピースレス構造</p> <p>エンドピースレスのすっきりしたフェイスデザイン。</p> <p>■スーパーシールド構造</p> <p>二重パッキン構造で器具内部への煮こぼれの浸入をシャットアウト。</p>	<p>■ワイド火カバーナー(左・右)</p> <p>■温度調節機能(左・右)</p> <p>■炊飯機能(炊飯モード)(右)</p> <p>■湯わかし機能(右)</p> <p>■コンロタイマー(1~90分、左・右)</p> <p>■グリル過熱防止センサー</p> <p>■グリル調理タイマー(1~15分)</p> <p>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</p> <p>■焦げつき消火機能(左・右・後)</p> <p>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</p> <p>■高温炒めモード(左・右)</p> <p>お手入れしやすいフラット焼き網</p>  <p>焼き網の足の部分をなくしてフラットに。洗いやすく、シンクが傷つきにくい形状です。</p>	<p>■ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW/VW</p> <p>お魚が取り出しやすいスライドグリル</p> <p>焼き網引き出し幅従来比 30mmアップ!</p>  <p>※写真はイメージです。グリルの引き出しがスムーズになり、焼き網の引き出し量もアップ。お魚の出し入れがしやすくなりました。</p>
ガラストップコンロ	<p>■コンロ・グリル基準達成</p> <p>■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm) RB31AW36T2RVW 置換価格+¥90,200(税抜+¥82,000) 単体価格 ¥211,200(税抜¥192,000)</p> <p>LP L3 13A T3</p>	<p>■操作部</p> <p>操作部が見やすいカンガルー収納タイプ</p> <p>■エンドピースレス構造</p> <p>エンドピースレスのすっきりしたフェイスデザイン。</p> <p>■スーパーシールド構造</p> <p>二重パッキン構造で器具内部への煮こぼれの浸入をシャットアウト。</p>	<p>■ワイド火カバーナー(左・右)</p> <p>■温度調節機能(左・右)</p> <p>■炊飯機能(炊飯モード)(右)</p> <p>■湯わかし機能(右)</p> <p>■コンロタイマー(1~90分、左・右)</p> <p>■グリル過熱防止センサー</p> <p>■グリル調理タイマー(1~15分)</p> <p>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</p> <p>■焦げつき消火機能(左・右・後)</p> <p>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</p> <p>■高温炒めモード(左・右)</p> <p>お手入れしやすいフラット焼き網</p>  <p>焼き網の足の部分をなくしてフラットに。洗いやすく、シンクが傷つきにくい形状です。</p>	<p>■ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW/VW</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW36T2RVW</p> <p>使いやすさと安全性を考えたこと</p> <p>幅がワイドなこと。鍋を中心に置きやすく、さらに安定します。</p> 
	<p>■コンロ・グリル基準達成</p> <p>■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート75cm) RB71AW36T2RVW 置換価格+¥104,500(税抜+¥95,000) 単体価格 ¥225,500(税抜¥205,000)</p> <p>LP L4 13A T4</p>	<p>■操作部</p> <p>操作部はホワイトLEDを採用。</p> <p>■コンロ火カインジゲーター</p> <p>トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。</p> <p>■イージークリーン</p> <p>トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱。表面温度の上昇を抑えることで、汚れや焦げ付きを防ぎます。</p>	<p>■ワイド火カバーナー(左・右)</p> <p>■温度調節機能(左・右)</p> <p>■炊飯機能(炊飯モード)(後)</p> <p>■湯わかし機能(左・右)</p> <p>■コンロタイマー(1~120分、左・右、1~90分、後)</p> <p>■グリル過熱防止センサー</p> <p>■オートグリル機能</p> <p>■グリル調理タイマー(1~15分)</p> <p>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</p> <p>■焦げつき消火機能(左・右・後)</p> <p>■鍋なし検知機能(左・右)</p> <p>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</p> <p>■あぶり高温炒め機能(左・右)</p> <p>■レンジフード連動タイプ</p> <p>■音声ガイダンス機能</p>  <p>聞きとりやすい音量と話速が選べる音声ガイダンス機能</p>	<p>■ガラストップコンロ RB31/71AW36T2RVW</p> <p>トッププレートは、キッチンと一体感のあるシャープなデザイン。フレームレスガラスでさらにすっきりした印象になりました。</p> <p>温度調節機能を左右バーナーに搭載</p> <p>料理に応じて、お好みの温度に設定すれば火加減を自動で調節。左右同時に温度調節機能が使えるので手際よく調理できます。</p> 
ガラストップコンロ	<p>■コンロ・グリル基準達成</p> <p>■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm) RB31AW30E16RSTW 置換価格+¥303,600(税抜+¥276,000) 単体価格 ¥424,600(税抜¥386,000)</p> <p>LP LG 13A TG</p>	<p>■操作部</p> <p>操作部はホワイトLEDを採用。</p> <p>■コンロ火カインジゲーター</p> <p>トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。</p> <p>■イージークリーン</p> <p>トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱。表面温度の上昇を抑えることで、汚れや焦げ付きを防ぎます。</p>	<p>■ワイド火カバーナー(左・右)</p> <p>■温度調節機能(左・右)</p> <p>■炊飯機能(炊飯モード)(後)</p> <p>■湯わかし機能(左・右)</p> <p>■コンロタイマー(1~120分、左・右、1~90分、後)</p> <p>■グリル過熱防止センサー</p> <p>■オートグリル機能</p> <p>■グリル調理タイマー(1~15分)</p> <p>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</p> <p>■焦げつき消火機能(左・右・後)</p> <p>■鍋なし検知機能(左・右)</p> <p>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</p> <p>■あぶり高温炒め機能(左・右)</p> <p>■レンジフード連動タイプ</p> <p>■音声ガイダンス機能</p>  <p>聞きとりやすい音量と話速が選べる音声ガイダンス機能</p>	<p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p> <p>トッププレートは、ドイツショット社製CERAN®ガラスを採用。熱や衝撃に強く、軽い汚れはサッとひと拭きするだけでお手入れも簡単です。</p> <p>専用バーナーで煙やニオイを焼き切ります!</p> 
	<p>■コンロ・グリル基準達成</p> <p>■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート75cm) RB71AW30E16RSTW 置換価格+¥320,100(税抜+¥291,000) 単体価格 ¥441,100(税抜¥401,000)</p> <p>LP LH 13A TH</p>	<p>■操作部</p> <p>操作部はホワイトLEDを採用。</p> <p>■コンロ火カインジゲーター</p> <p>トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。</p> <p>■イージークリーン</p> <p>トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱。表面温度の上昇を抑えることで、汚れや焦げ付きを防ぎます。</p>	<p>■ワイド火カバーナー(左・右)</p> <p>■温度調節機能(左・右)</p> <p>■炊飯機能(炊飯モード)(後)</p> <p>■湯わかし機能(左・右)</p> <p>■コンロタイマー(1~120分、左・右、1~90分、後)</p> <p>■グリル過熱防止センサー</p> <p>■オートグリル機能</p> <p>■グリル調理タイマー(1~15分)</p> <p>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</p> <p>■焦げつき消火機能(左・右・後)</p> <p>■鍋なし検知機能(左・右)</p> <p>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</p> <p>■あぶり高温炒め機能(左・右)</p> <p>■レンジフード連動タイプ</p> <p>■音声ガイダンス機能</p>  <p>聞きとりやすい音量と話速が選べる音声ガイダンス機能</p>	<p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p> <p>専用バーナーで煙やニオイを焼き切ります!</p> <p>■麺ゆで機能(左)</p> <p>■煮物機能(右)</p> <p>麺をゆでても吹きこぼれないように火力を自動調節。ムダな火力を使わずに省エネ。</p> <p>煮物機能(右)</p> <p>自動で火力調整し、炒め煮、煮物、煮つけなどのメニューを自動調理し、調理後自動消火します。</p> 

■ガス加熱機器 別売品

■ガラストップコンロ用

グリル庫内を汚さず調理。お手入れも簡単です。

ココットプレート ①RBO-PC91SA / ②RBO-PC90WA
¥10,890(税抜¥9,900)

(①ガラストップコンロRB31/71AW36T2RVW用)
(②ガラストップコンロRB31/71AW30E16RSTW用)

ザ・ココット RBO-TCV

¥21,670(税抜¥19,700)
(ガラストップコンロRB31/71AW30E16RSTW用)



■全機種共通



二重構造だから
ご飯がふっくら

炊飯専用釜
RTR-03E

¥13,090(税抜¥11,900)

IH クッキングヒーター

炎を出さずに、煮込みから強火調理までゆとりの火力。
キッチンライフに夢ふくらみます。

三菱電機(株)(全写真)

レンジグリルIH(3口IH)



レンジグリル IH

電子レンジを搭載した、IHクッキングヒーター。時短調理がこの1台で!

(左・右) IHコイル



ダブルリングコイル搭載



RE-321SR RG

トッププレート:60cm

置換価格 +¥363,000(税抜+¥330,000)

単体価格 ¥484,000(税抜¥440,000)

(主な機能)

- レンジ加熱
- レンジグリル加熱
- レンジグリル光センサー
- リレー調理
- フライパン適温調理

別売品

レンジグリルIH専用フライパン(取っ手着脱式)

¥19,030(税抜¥17,300)

天ぷら鍋 ¥4,070(税抜¥3,700)

- 高火力3.2kW(左右IH)
- 音声ガイド(話速調整)
- オール上面操作
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

T321Hシリーズ(3口IH)

※天ぷら鍋・グリルディッシュバリエ同梱



CS-T321HNSR D7

トッププレート:60cm

置換価格 +¥408,100(税抜+¥371,000)

単体価格 ¥529,100(税抜¥481,000)

(主な機能)

- 対流煮込み加熱
- ゆでもの加熱
- フライパン鍋肌加熱
- スマートトッププレート
- びっくりアオープン



CS-T321HNWSR D8

トッププレート:75cm

置換価格 +¥435,600(税抜+¥396,000)

単体価格 ¥556,600(税抜¥506,000)

(主な機能)

- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- びっくりアオープン
- 音声ガイド(話速調整)
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

左 IHコイル



びっくりリングコイルH搭載(ハイグレード)



T321Vシリーズ(3口IH)

※天ぷら鍋同梱



CS-T321VSR D5

トッププレート:60cm

置換価格 +¥316,800(税抜+¥288,000)

単体価格 ¥437,800(税抜¥398,000)

(主な機能)

- フライパン鍋肌加熱(ライト)
- スマートトッププレート
- びっくりアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き



CS-T321VWSR D6

トッププレート:75cm

置換価格 +¥345,400(税抜+¥314,000)

単体価格 ¥466,400(税抜¥424,000)


(主な機能)

- びっくりアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

左 IHコイル



びっくりリングコイルV搭載(パビュー)



別売品

グリルディッシュバリエ

¥16,500(税抜¥15,000)

G321Vシリーズ(2口IH+ラジエント)

※天ぷら鍋同梱



CS-G321VSR D3

トッププレート:60cm

置換価格 +¥289,300(税抜+¥263,000)

単体価格 ¥410,300(税抜¥373,000)

(主な機能)

- フライパン鍋肌加熱(ライト)
- スマートトッププレート
- びっくりアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き



CS-G321VWSR D4

トッププレート:75cm

置換価格 +¥316,800(税抜+¥288,000)

単体価格 ¥437,800(税抜¥398,000)

(主な機能)

- びっくりアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

左 IHコイル



びっくりリングコイルV搭載(パビュー)



別売品

グリルディッシュバリエ

¥16,500(税抜¥15,000)

G318Mシリーズ(2口IH+ラジエント)



CS-G318M C1

トッププレート:60cm

置換価格 +¥155,100(税抜+¥141,000)

単体価格 ¥276,100(税抜¥251,000)

(主な機能)

- 火力3.0kW
- 揚げ物少量油対応
- 左右IH同時使用可
- 水なし両面自動焼き
- 火加減クッキリサイン



CS-G318MS C2

トッププレート:60cm

置換価格 +¥176,000(税抜+¥160,000)

単体価格 ¥297,000(税抜¥270,000)


(主な機能)

- 左右IH同時使用可
- 水なし両面自動焼き
- 火加減クッキリサイン

(左・右) IHコイル



ダブルリングコイル搭載



別売品

天ぷら鍋

¥4,070(税抜¥3,700)

IHクッキングヒーターの主な特長

レンジグリル加熱

レンジ加熱とグリル加熱で同時に加熱。中を素早く温めながら、外をこんがり焼き上げる新方式。

マイクロ波による「レンジ加熱」で食材の内側を素早く加熱



フラットヒーターによる「グリル加熱」で表面を一気に焼き上げ

グリル加熱だけだと、中は生焼け…レンジ加熱だけだと、外がしんなりしてしまう…。レンジグリル加熱ならそんな悩みも解消。

対応機種 RE-321SR


「レンジグリル光センサー」省手間でおまかせ調理



下ごしらえした材料を、グリル皿(受け皿)に置いたら、あとはおまかせ。レンジグリル光センサー(16眼)が瞬時に食品の温度をきめ細かく測定、時間も火加減も自動調節。

リレー調理

IH加熱とグリル部加熱のいいとこどりで、おまかせお料理。



〈定番8メニューを自動アシスト〉



対応機種 RE-321SR

お手入れらくらく

グリル庫内全面フラットで奥までぐるりと拭き掃除。

〈グリル皿(受け皿)〉

清潔感のあるホワイト色。フラットだから、お掃除もサツとらくらく。

グリル庫内の自動お手入れ機能付

グリル庫内はお手入れ機能(加熱)によって油污を焼き切ります。

対応機種 RE-321SR

自動でかき混ぜ、おいしさがしむわたる「対流煮込み加熱」



1. 外向対流



2. 内向対流

火加減調節5段階

〈内外交互対流〉で、まんべんなく旨味がしみ込む。

対応機種 T321H



ゆでもの加熱

吹きこぼれを上手に抑えながら沸騰をキープ。加熱ムラなく、おいしくきれいにゆで上がります。

対応機種 T321H



フライパン鍋肌加熱

鍋底から鍋肌までより均一にしっかり加熱。焼きムラを抑えておいしく調理ができます。 ※T321V、G321Vシリーズは、火力配分をせずに鍋肌加熱する「フライパン鍋肌加熱(ライト)」です。

対応機種 T321H T321V G321V



グリルディッシュバリエ

パンの発酵から焼き上げまでおまかせ! ごはんも炊けます。

対応機種 T321H

びっくりアオープン

熱風循環加熱式


油で揚げずに高温の熱風で食材を加熱します。

フラットな底面



※オープンネットを使用しない場合

背の高い食材が丸ごと調理できる



対応機種 T321H T321V G321V



ダイヤル火力操作

唐揚げもサクッとおいしい

らく楽お掃除



ヘルシーなノンフライ調理

油を使わずに調理できるから揚げ物とってもヘルシーでおいしい!

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。 ※画像、イラストはすべてイメージです。

12 レンジフード

レンジフード

安全性と清潔さを大切に信頼性の高い機器をセレクトしました。

● プロペラフード

- 直接排気可能な一般住宅向き
- 金属プロペラ換気扇付
- 風量2速切替(強・弱)
- 排気3方向変更可能(右・左・後方)
- プロペラフード

プロペラフード (ブラック)



〈LED照明1ヶ付(12W)昼白色〉
WAP-90AK-L3 **標準仕様(90cm)** **T**
WAP-75AK-L3 **75cm幅** **置換価格 ± ¥0 U**

〈LED照明1ヶ付(12W)昼白色〉
WAP-90AK-L3 **90cm幅** **単体価格 ¥91,740**
(税抜¥83,400)
WAP-75AK-L3 **75cm幅** **単体価格 ¥81,840**
(税抜¥74,400)
※前幕板付(本体に同梱)

プロペラフード (シルバー)



〈LED照明1ヶ付(12W)昼白色〉
置換価格 + ¥15,840(税抜+¥14,400)
置換標準仕様:90cm幅 **T** **75cm幅** **Z**

〈LED照明1ヶ付(12W)昼白色〉
WAP-90AG-L3 **90cm幅** **単体価格 ¥107,580**
(税抜¥97,800)
WAP-75AG-L3 **75cm幅** **単体価格 ¥97,680**
(税抜¥88,800)
※前幕板付(本体に同梱)

● シロッコフード

- 中高層住宅など風が強いところや壁に直接排気ができない場合のダクト排気タイプ(ダクト径φ150)
- 風量2速切替(強・弱)
- 逆流防止風圧シャッター
- 排気4方向変更可能(右・左・上・後方)

シロッコフード (ブラック)



〈LED照明1ヶ付(12W)昼白色〉
置換価格 + ¥15,840(税抜+¥14,400)
置換標準仕様:90cm幅 **3** **75cm幅** **4**

〈LED照明1ヶ付(12W)昼白色〉
WAS-90AK-L3 **90cm幅** **単体価格 ¥107,580**
(税抜¥97,800)
WAS-75AK-L3 **75cm幅** **単体価格 ¥97,680**
(税抜¥88,800)
※前幕板付(本体に同梱)

シロッコフード (シルバー)



〈LED照明1ヶ付(3W)昼白色〉
置換価格 + ¥36,960(税抜+¥33,600)
置換標準仕様:90cm幅 **A** **75cm幅** **B**

〈LED照明1ヶ付(3W)昼白色〉
ASR-3A-9027R/L SI **90cm幅**
単体価格 ¥128,700(税抜¥117,000)
ASR-3A-7527R/L SI **75cm幅**
単体価格 ¥108,570(税抜¥98,700)
※R=右排気 L=左排気
※前幕板付(本体に同梱)

● オイルスマッシャーフード

- 風量3速切替(強・中・弱)
- LED照明1ヶ付(3.5W)昼白色
- 逆流防止風圧シャッター
- 常時換気機能
- 排気3方向変更可能(上・左・右側方・後方)
- ソフトタッチスイッチ
- 3段階タイマー(3分・15分・30分)機能
- 加熱機器連動(注1)

オイルスマッシャーがレンジフード内部への油の浸入をブロック



置換標準仕様:90cm幅 **C** **75cm幅** **D**

オイルスマッシャーフード
置換価格 + ¥230,560
(税抜+¥209,600)

CLRL-ECS-902R/L SI 組
(前幕板付)(90cm幅・シルバー)
(内訳:本体CLRL-ECS-902(R/L)SI + 前幕板MKP9665SI)
単体価格 ¥322,300(税抜¥293,000)

CLRL-ECS-752R/L SI 組
(前幕板付)(75cm幅・シルバー)
(内訳:本体CLRL-ECS-752(R/L)SI + 前幕板MKP7665SI)
単体価格 ¥313,500(税抜¥285,000)

※R=右排気 L=左排気
※型ダクト付(本体に同梱)

オイルスマッシャーは富士工業(株)の登録商標です。

(注1) 対応する加熱機器はNECフォーマット赤外線信号(38KHz)を発信する機種に限定されます。運動する機器についてはガスコンロ、IHクッキングヒーター掲載ページ(P37・38)をご覧ください。

オイルスマッシャー機能

高速回転ディスクが煙に含まれる大半の油をキャッチ。ディスクの油は遠心力で分離されオイルガードに回収されます。




オイルスマッシャーまでで油を約90%捕集

※1 内部・ケーシング ※2 各数値・汚れ具合はメーカー規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。 ※3 お掃除不要については、レンジフード内部のお掃除不要とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。従来品での1年間相当の汚れが付着するまでの期間が、オイルスマッシャー搭載製品では約10年間相当となるため、レンジフードの設計上の標準使用期間中は掃除をする必要が無いとしています。 ※4 汚れ具合や使用状況により異なります。

風量おまかせ運転


調理状況を温度センサーで検知。風量を自動で調整し、効率よく油煙をキャッチします。



● 高温調理を検知した場合
強運転で油煙をしっかりとキャッチ。

● 低温調理を検知した場合
弱運転で静かで快適な調理空間を実現。

ディスクとオイルガードのお手入れは、3ヶ月に1回程度。いつものお手入れをカンタンにします。



親水系コート仕上げ
ディスクには水で油を浮かき上げらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。

ファンシークリーニング仕上げ
オイルガードは油汚れをばじくファンシークリーニング仕上げなので簡単に洗えます。

● IH対応フード

- 風量3速切替(強・中・弱)
- LED照明1ヶ付(5W)昼白色
- 逆流防止風圧シャッター
- 常時換気機能
- 排気4方向変更可能(右・左・上・後方)
- 3段階タイマー(3分・15分・30分)機能
- ソフトタッチスイッチ
- 加熱機器連動(注1)



置換標準仕様:90cm幅 **L** **75cm幅** **M**

IH対応フード
置換価格 + ¥144,760
(税抜+¥131,600)

SERL-3R-901 SI 組
(前幕板付)(90cm幅・シルバー)
(内訳:本体SERL-3R-901SI + 前幕板MKP9665SI)
単体価格 ¥236,500(税抜¥215,000)

SERL-3R-751 SI 組
(前幕板付)(75cm幅・シルバー)
(内訳:本体SERL-3R-751SI + 前幕板MKP7665SI)
単体価格 ¥214,500(税抜¥195,000)



フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。



凹凸が少なく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル



ファンケーシングに付着した油は遠心力でオイルバックに集められます。
※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

(注1) 対応する加熱機器はNECフォーマット赤外線信号(38KHz)を発信する機種に限定されます。運動する機器についてはガスコンロ、IHクッキングヒーター掲載ページ(P37・38)をご覧ください。

● シロッコフード

同時給排シロッコフード

高い気密性、断熱性がもとめられる住宅では、
排気と同量の給気が必要です。
給気、排気の別々のダクトに対応したレンジフードです。

- 風量2速切替(強・弱) ■ 逆流防止風圧シャッター
- 排気4方向変更可能(右・左・上・後方) ■ LED照明1ヶ付(3W)昼白色



置換標準仕様:90cm幅 **E** 75cm幅 **F**

置換価格 **+¥138,160**(税抜+¥125,600)

ASR-3A-9027V R/L SI(90cm幅・シルバー)

単体価格 **¥229,900**(税抜¥209,000)

ASR-3A-7527V R/L SI(75cm幅・シルバー)

単体価格 **¥221,100**(税抜¥201,000)

※R=右排気 L=左排気
※前幕板付(本体に同梱)

サイクロンフードⅢ

- 風量3速切替(強・中・弱) ■ LED照明1ヶ付(1.2W)昼白色 ■ 逆流防止風圧シャッター
- 排気4方向変更可能(右・左・上・後方) ■ 2段階タイマー(3分・10分)機能 ■ 加熱機器連動(注1)



シルバー



ホワイト

置換標準仕様:90cm幅 シルバー **7** 75cm幅 シルバー **8**
ホワイト **W** ホワイト **X**

サイクロンフードⅢ(シルバー/ホワイト)

置換価格 **+¥77,660**(税抜+¥70,600)

CFA903(S/H)ANM8T(90cm幅・シルバー/ホワイト)

(内訳:本体CFA903(S/H)AT + セット部材CPA90(H)NM8)

単体価格 **¥169,400**(税抜¥154,000)

CFA753(S/H)ANM8T(75cm幅・シルバー/ホワイト)

(内訳:本体CFA753(S/H)AT + セット部材CPA75(H)NM8)

単体価格 **¥148,500**(税抜¥135,000)

※前幕板付(セット部材に同梱)



置換標準仕様:90cm幅 **Y** 75cm幅 **Z**

サイクロンフードⅢ(ブラック)

置換価格 **+¥89,320**(税抜+¥81,200)

CFA903BANM8T(90cm幅・ブラック)

(内訳:本体CFA903BAT + セット部材CPA90BNM8)

単体価格 **¥181,060**(税抜¥164,600)

CFA753BANM8T(75cm幅・ブラック)

(内訳:本体CFA753BAT + セット部材CPA75BNM8)

単体価格 **¥160,270**(税抜¥145,700)

※前幕板付(セット部材に同梱)

(注1) 対応する加熱機器はNECフォーマット赤外線信号(38KHz)を発信する機種に限定されます。連動する機器についてはガスコンロ、IHクッキングヒーター掲載ページ(P37-38)をご覧ください。

サイドマントル シロッコフード

FT型(フラット対面型)
専用

- 風量3速切替(強・中・弱) ■ 逆流防止風圧シャッター ■ 常時換気機能 ■ 排気2方向変更可能(上・後方)
- 3段階タイマー(3分・15分・30分)機能 ■ ソフトタッチスイッチ ■ 加熱機器連動(注1)

●LED照明1ヶ付(11.5W)昼白色
SBLRL-3R-901R/L SI(シルバー) **6**

単体価格 **¥261,800**(税抜¥238,000)

※R=右壁付けタイプ
※L=左壁付けタイプ



凹凸が少なく、なめらかで拭き掃除しやすい
オイルパネル



ファンケーシングに付着した油は遠心力で
オイルバックに集められます。

(注1) 対応する加熱機器はNECフォーマット赤外線信号(38KHz)を発信する機種に限定されます。連動する機器についてはガスコンロ、IHクッキングヒーター掲載ページ(P37-38)をご覧ください。

レンジフード関連パーツ



丸型パイプフード
SHG-150AS

¥5,720(税抜¥5,200)

排気口に取り付け、風雨の侵入を防ぎます。

※シロッコフード
(WAS-AK/ASR-3A(-V))用
※オイルスマッシャーフード用
※IH対応フード用
※サイクロンフードⅢ用
※サイドマントルシロッコフード用



L型ダクト
LD-15

¥3,300(税抜¥3,000)

側面、背面排気の場合に便利です。

※シロッコフード
(ASR-3A(-V))用
※IH対応フード用
※サイクロンフードⅢ用
※サイドマントルシロッコフード用



ステン
ウェザーカバー
SWC300A3M

¥20,240(税抜¥18,400)

防鳥網付、SUS304

※プロベラフード用




ウェザーカバー
WK-25K BK

¥5,280(税抜¥4,800)

組立式、ブラック塗装

換気口に取り付け、風雨の侵入を防ぎます。

※プロベラフード用



シロッコ用エルボ
PL-150N

¥3,300(税抜¥3,000)

側面、背面排気の場合に便利です。

※シロッコフード(WAS-AK)用



換気扇横幕板

WPMC32510AK(ブラック)

¥2,970(税抜¥2,700)

※プロベラフード(WAP-AK)用



換気扇横幕板

WPMC32510AG(シルバー)

¥4,290(税抜¥3,900)

※プロベラフード(WAP-AG)用



シロッコフード横幕板

WPMC32530AK(ブラック)

¥5,060(税抜¥4,600)

※シロッコフード(WAS-AK)用



横幕板

YMKP665-C350 SI

¥10,780(税抜¥9,800)

※オイルスマッシャーフード用


※IH対応フード用

横幕板

YMP665-C300 SI

¥10,780(税抜¥9,800)

※シロッコフード(ASR-3A(-V))用



サイクロンフードⅢ横幕板

CPASANMKYA8(シルバー)

¥11,550(税抜¥10,500)

※サイクロンフードⅢ(シルバー)用



CPAHANMKYA8(ホワイト)

¥11,550(税抜¥10,500)

※サイクロンフードⅢ(ホワイト)用



CPABANMKYA8(ブラック)

¥11,550(税抜¥10,500)

※サイクロンフードⅢ(ブラック)用

※横幕板はフードの側面が見えるレイアウトの場合に使用する化粧板です。
シロッコフード(ASR-3A(-V))、オイルスマッシャーフード、IH対応フードは、側面がショートウォールキャビネットの場合、横幕板が必要です。

※トッププレートが開口75cmの加熱機器には、開口90cmのレンジフードをお使いください。

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

キャビネットインパーツ

家事を楽しく便利にするために、選りすぐりの機能をパッケージできます。

●ダウウォール




昇降キャビネット W900

置換価格 **＋¥48,510** (税抜＋¥44,100)

※昇降キャビネット選択時は、W900ミドルウォールキャビネットが専用キャビネットに置換になります。
(キャビネット置換価格±0)

- 荷重調整機能付
- 間口900×奥行369×高さ700mm
- 最大収納質量:15kg
- 庫内寸法:(上段)幅700×奥行270×高さ275mm
:(下段)幅700×奥行270×高さ300mm

収納質量	荷重調整レバー	
	左	右
約0～5kg未満	少	少
約5～10kg未満	少	多
	多	少
約10～15kg	多	多




※昇降キャビネット・アイレベル昇降キャビネットは可燃物扱いとなりますのでレンジフード横の設置は不可となります。レンジフード横のウォールキャビネットは必ず不燃仕様を設置してください。

- 火災予防条例(東京都)では、加熱機器周囲に可燃物があってはならない範囲が定められています。
※側方に9mm以上の不燃パネル(現場調達品)をはさんでも、加熱機器との水平離隔距離がないと設置はできません。

【参考】加熱機器と可燃物との間にとる水平離隔距離
トッププレート間口 600mmコンロ:150mm トッププレート間口 750mmコンロ:75mm

W900レンジフード横は、【側板のみ不燃仕様のウォールキャビネット】、
W750レンジフード横は、【側板+底板不燃仕様のウォールキャビネット】が必要です。
不燃仕様のウォールキャビネットは、側板(L表示は右側板、R表示は左側板)および一部底板に不燃材を用いています。



● アイレベル昇降キャビネット



アイレベル昇降キャビネット

JCTシリーズ

W900 ※ベースのみへの単体価格
照明なし **¥167,860**
(税抜¥152,600)

LED照明付 **¥187,660**
(税抜¥170,600)

W750 ※ベースのみへの単体価格
照明なし **¥165,220**
(税抜¥150,200)

LED照明付 **¥185,020**
(税抜¥168,200)

LCTシリーズ


W900 ※ベースのみへの単体価格
照明なし **¥165,000**
(税抜¥150,000)

LED照明付 **¥184,800**
(税抜¥168,000)

W750 ※ベースのみへの単体価格
照明なし **¥162,360**
(税抜¥147,600)

LED照明付 **¥182,160**
(税抜¥165,600)

- 間口900・750×奥行369×高さ700mm
- キッチンペーパーホルダー、ふきん掛け、レードルフック付
- 最大収納質量:2kg
- カウンターの耐荷重:10kg



日常的に使うキッチンペーパー、ふきん、レードルなどの調理道具をサッと引き下ろして使うことができます。奥行19cmのカウンターは、調理時の仮置きスペースとしても活用できます。



必要な時だけ引き下ろして使うため、キッチン前に窓があるレイアウトでも邪魔になりません。

● オープンウォール



オープンウォール

W1800
間口1800×奥行245×高さ232mm
¥71,280(税抜¥64,800)

W1650
間口1650×奥行245×高さ232mm
¥66,000(税抜¥60,000)

調理しながら手が届くオープンウォールをウォールキャビネット下に取り付けられます。よく使う食器や調味料を置くだけでなく飾り棚としてもキッチンを彩ります。
※オープンウォールの側板両側は不燃仕様です。(W750レンジフード横には取り付けできません)
※側面が見えるレイアウトの場合、サイドパネルが必要です。

● キッチンライト



LED照明(W600mm)

CPLD-60B
¥23,100(税抜¥21,000)

ウォールキャビネット底面に取り付けて使用するLED照明です。
●消費電力:7.5W

● シンクサポート



水切り網カゴ ※樹脂製トレー付
(深型 H2シンク用)

FEFM25S
¥18,480(税抜¥16,800)
 後片付けに便利な深型タイプ。
 トレーが付属しているのでカウン
 ターの上で水切りができます。
 水はシンク内に流れます。
 W246×D454×H139mm
 ・樹脂製トレー
 (W170×D350×H25mm)



水切り網カゴ
(浅型 H2シンク用)

FEAM25S
¥13,200(税抜¥12,000)
 洗い物の水切りに便利です。
 H2シンクの形状にあわせた専用
 設計です。
 W246×D454×H32mm



サポートプレート
(H2シンク用)

FNSP65S
¥16,500(税抜¥15,000)
 シンクにかぶせて、簡単な水切りや、
 調理スペースの拡張に活躍します。
 W215×D585×H3mm



止水フタ
(H2シンク用)

FHC04
¥1,650(税抜¥1,500)



まな板立て

FNMT12S
¥2,750(税抜¥2,500)
 カウンターの上に乗せて使うタイ
 プです。
 W114×D84×H90mm



ワークアシストバー

3APMB105W W1050用
¥26,620(税抜¥24,200)
 シンク作業の負担を軽くするワー
 クアシストバー。バーにもたれて洗い物も
 ラクな姿勢でできます。
 (シンクキャビネット取付用)



ライン取手用タオル掛け

FTORKKLINE02
¥4,070(税抜¥3,700)
 シンクキャビネットの扉に取り付けるタイプ。



バー取手用タオル掛け

FTORKKBAR01
¥7,700(税抜¥7,000)
 シンクキャビネットの扉に取り付けるタイプ。

● キャビネットサポート



フライバースタンド

FFRPST
¥12,980(税抜¥11,800)
 ※縦向きには設置できません。
 ※フライパンの大きさ、形状により収納できない
 場合があります。
 W230×D425×H215mm




インナーポケット

FTLBOX
¥2,090(税抜¥1,900)
 ※クロスギャラリに取り付けます。
 W162×D111×H200mm



クロスギャラリ

●JCT/JCTFシリーズ
 FCGP1050(W1050用) **¥1,980**(税抜¥1,800) FCGP450(W450用) **¥1,650**(税抜¥1,500)
 FCGP900(W900用) **¥1,870**(税抜¥1,700) FCGP300(W300用) **¥1,540**(税抜¥1,400)
 FCGP750(W750用) **¥1,870**(税抜¥1,700)
 ●LCT/LCTFシリーズ
 FCGPHR1050(W1050用) **¥1,980**(税抜¥1,800) FCGPHR450(W450用) **¥1,650**(税抜¥1,500)
 FCGPHR750(W750用) **¥1,870**(税抜¥1,700) FCGPHR300(W300用) **¥1,540**(税抜¥1,400)
 FCGPHR1050G(W1050コンロキャビネット用) **¥1,980**(税抜¥1,800)
 FCGPHR900G(W900コンロキャビネット用) **¥1,870**(税抜¥1,700)
 FCGPHR750G(W750コンロキャビネット用) **¥1,870**(税抜¥1,700)



ディバイダーセット(5枚入り)

FHDSKRITSET
¥2,750(税抜¥2,500)
 ※クロスギャラリとクロスギャラリ取付可能
 な引出しの背板に取り付けできます。
 W178×D45×H128mm



縦仕切り板

FKHDSKRID600
¥3,300(税抜¥3,000)
 (JCT/JCTFシリーズ専用)
 D432×W45×H126mm



ポウルやバット、背の高いボトルなどをスッと手の届きやすい高さに。
 まな板・包丁は、扉裏からスッと取り出し。



連動して出てく
 るイン引出しで、
 よく使うものを
 上段と手前に。



イン引出しを奥
 に戻せば、その
 下はストック
 ゾーン。

連動イン引出し付シンクキャビネット

※シンクキャビネット置換オプション

JCT/JCTFシリーズ専用 **置換価格 +¥33,000**(税抜+¥30,000)
 ※写真とイラストは実際の引出しと形状が異なります。

キッチンパネル

システムキッチンを際立たせ、インテリアをグレードアップさせます。



ひと拭きで汚れスッキリ。

なめらかで上品な質感がキッチンに映えるとともに、落ちにくかったガンコな汚れも、ラクに拭き取れます。

対面タイプや窓のあるキッチンにも施工OK

窓のあるレイアウトや、面積の小さな壁、対面タイプのキッチンにも取り付けられます。キャビネットの高さや大きさに応じたパネル加工も可能。キッチンリフォームにも利用できる応用範囲の広い壁パネルです。

A タイプ

3PNLEH6LCCW (ラスタホワイト)
3PNLEH6LCCB (ラスタベージュ)
3PNLEH6UKBA (ピアンコ)
¥28,160(税抜¥25,600)(3×6尺 1枚入り)

3PNLEH6SQMB (マットブラック)
¥35,860(税抜¥32,600)(3×6尺 1枚入り)


サイズ(1枚あたり)
幅1815/高さ900/厚み3.2mm

3PNLEH8LCCW (ラスタホワイト)
3PNLEH8LCCB (ラスタベージュ)
3PNLEH8UKBA (ピアンコ)
¥37,730(税抜¥34,300)(3×8尺 1枚入り)

3PNLEH8SQMB (マットブラック)
¥47,630(税抜¥43,300)(3×8尺 1枚入り)

サイズ(1枚あたり)
幅2415/高さ900/厚み3.2mm

■キッチンパネルカラー



ラスタホワイト(LCCW)

表情豊かで汚れに強く、お手入れがしやすい、明るく軽やかな雰囲気を出すパネルです。



ラスタベージュ(LCCB)



ピアンコ(UKBA)

白色系の大理石を表現しました。上質かつ清潔感があるインテリア空間を実現します。



マットブラック(SQMB)

シルク調マット仕上げの艶消しタイプです。光の加減によって自然石のような素材感が浮き上がるパネルです。

規格:国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM-0261
基材:繊維強化セメント板
表面:ウレタン系樹脂印刷紙

B タイプ

在庫
僅少品

NKP-362 (3×6尺 2枚入り)
¥48,400(税抜¥44,000)

サイズ(1枚あたり)
幅1797/高さ897/厚み3mm

NKP-363 (3×6尺 3枚入り)
¥73,700(税抜¥67,000)

サイズ(1枚あたり)
幅1797/高さ897/厚み3mm

NKP-38h2 (3×8.5尺 2枚入り)
¥66,000(税抜¥60,000)

サイズ(1枚あたり)
幅2550/高さ897/厚み3mm

NKP-38h3 (3×8.5尺 3枚入り)
¥99,000(税抜¥90,000)

サイズ(1枚あたり)
幅2550/高さ897/厚み3mm

■キッチンパネルカラー



サザーランドグレー SG



サザーランドベージュ SB



フィオーレブルーホワイト BW

規格:国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM-2576
基材:ダイライト 火山性ガラス質複層板
表面:DAP樹脂含浸紙

組立用副資材

ジョイナー出隅

¥4,180
(税抜¥3,800)
アルミ製 L2730mm



ジョイナー見切り

¥2,860
(税抜¥2,600)
アルミ製 L2730mm



ジョイナー入隅

¥4,180
(税抜¥3,800)
アルミ製 L2730mm



ジョイナー目地

¥2,860
(税抜¥2,600)
アルミ製 L2730mm



接着剤
¥3,300
(税抜¥3,000)



目地用コーキング剤(W・B)

¥1,100
(税抜¥1,000)



目地用マスキングテープ

¥220
(税抜¥200)



仮止めテープ

¥1,870
(税抜¥1,700)
10m



NKP副資材セット

VS-KPF-WI(ホワイト)
VS-KPF-BK(ブラック)

【セット内容】

- 接着剤×1
- 仮止めテープ×2
- 目地用コーキング剤×1
- 目地用マスキングテープ×1

¥8,030(税抜¥7,300)

【1セットの使用量の目安】
3×6尺×2枚分/3×8.5尺×1.5枚分

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

サポート収納ユニット

システムキッチンと同じ扉デザインでコーディネートできる収納ユニット。

組合せ例



左: カップボードユニット900mm (ガラス開き扉タイプ)
右: ワーキングユニット900mm (ガラス吊戸棚タイプ)

取手

取手はシステムキッチンと同様にライン取手とバー取手からお選び頂けます。

ライン取手

キッチンをシャープな印象に仕上げます。



バー取手

スタイルに合わせて選べるシルバーとブラック




※LCT/LCTFシリーズの扉カラー: ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみになります。


ショックアブソーバー仕様

引出しをスムーズに開閉できる衝撃吸収レールを搭載。重たいものをしまってもゆっくり動き、閉まる際の音や収納物の散乱を抑えます。

※JCT/JCTFシリーズはフルモーション(全開型レール)仕様です。



● カップボードユニット



900mm
(ガラス開き扉タイプ)



1350mm ※(写真はR(右)タイプ)
(ガラス開き扉タイプ)



1800mm
(ガラス開き扉タイプ)



(化粧扉タイプ) ※写真は900mm

カップボードユニット

間口	JCT/JCTFシリーズ価格	LCT/LCTFシリーズ価格
450mm(化粧扉)※R/Lあり	¥136,730 (税抜¥124,300)	¥121,550 (税抜¥110,500)
450mm(ガラス扉)※R/Lあり	¥146,080 (税抜¥132,800)	¥127,160 (税抜¥115,600)
900mm(化粧扉)	¥200,640 (税抜¥182,400)	¥197,340 (税抜¥179,400)
900mm(ガラス扉)	¥214,500 (税抜¥195,000)	¥207,240 (税抜¥188,400)
1350mm(化粧扉)※R/Lあり	¥337,370 (税抜¥306,700)	¥319,000 (税抜¥290,000)
1350mm(ガラス扉)※R/Lあり	¥360,800 (税抜¥328,000)	¥334,400 (税抜¥304,000)
1800mm(化粧扉)	¥401,280 (税抜¥364,800)	¥394,680 (税抜¥358,800)
1800mm(ガラス扉)	¥429,660 (税抜¥390,600)	¥414,480 (税抜¥376,800)
サイドパネル	¥42,900 (税抜¥39,000)	

●家電収納ユニット(ハイカウンタータイプ)



1800mm
(左:4段引出し収納+右:家電収納の例)

※家電収納側は両側を壁、キャビネットに固定またはサイドパネルを使用します。
※スチームガードパネル(9mm)付属
化粧吊戸棚(ウォールキャビネット)の下に設置し、扉と箱のすき間から蒸気が入り込むのを防ぎます。



家電収納

スライド棚で炊飯時は庫内にすっきり。配膳時には炊飯器を引き出して使えます。



蒸気排出ファン

蒸気がこもらない電流感知式送風ファンを装備。炊飯器の作動(電流値2A以上)を感知し、蒸気がこもらないように自動的に送風開始します。




ダストボックスワゴン

置き場に困るゴミ箱もすっきりと。下部にキャスター付きのダストボックスワゴンをぴったりとセットできます。

カウンターのカラーは、キッチンカウンターにあわせてコーディネートできます。

●メラミンポストフォーム **標準仕様** ●人造大理石(オプション)



家電収納ユニット(ハイカウンタータイプ) ※化粧吊戸棚H600付



間口	JCT/JCTFシリーズ価格	LCT/LCTFシリーズ価格
900mm[家電収納]	¥300,520 (税抜¥273,200)	¥280,280 (税抜¥254,800)
1350mm[家電収納750mm+4段引出し収納600mm]	¥526,020 (税抜¥478,200)	¥478,390 (税抜¥434,900)
1800mm[家電収納900mm+4段引出し収納900mm]	¥587,620 (税抜¥534,200)	¥537,240 (税抜¥488,400)
ベース用サイドパネル	¥21,450 (税抜¥19,500)	
化粧吊戸棚用サイドパネル(スチームガードパネル対応)	¥15,840 (税抜¥14,400)	

※ベース用サイドパネルx1、化粧吊戸棚用サイドパネル(スチームガードパネル対応)x1は本体に付属になります。両側に付ける場合は別途追加でサイドパネルが必要です。



人造大理石カウンターグレードアップ差額

間口	ニューグラーナホワイト	サンドグレイジュ/サンドブラック
900mm	+¥52,690 (税抜¥47,900)	+¥58,630 (税抜¥53,300)
1350mm	+¥65,340 (税抜¥59,400)	+¥73,700 (税抜¥67,000)
1800mm	+¥79,530 (税抜¥72,300)	+¥90,640 (税抜¥82,400)

●ワーキングユニット



900mm
(ガラス吊戸棚タイプ)



1350mm ※(写真はR(右)タイプ)
(ガラス吊戸棚タイプ)




1800mm
(ガラス吊戸棚タイプ)

※スチームガードパネル(9mm)付属(ガラス吊戸棚タイプのみ)
ガラス吊戸棚(ウォールキャビネット)の下に設置し、扉と箱のすき間から蒸気が入り込むのを防ぎます。

カウンターのカラーは、キッチンカウンターにあわせてコーディネートできます。

●メラミンポストフォーム **標準仕様** ●人造大理石(オプション)



ワーキングユニット(ガラス吊戸棚H900/化粧吊戸棚H700)

間口	JCT/JCTFシリーズ価格	LCT/LCTFシリーズ価格
900mm[ベース+ガラス吊戸棚]	¥186,890 (税抜¥169,900)	¥176,110 (税抜¥160,100)
900mm[ベース+化粧吊戸棚]	¥172,700 (税抜¥157,000)	¥166,210 (税抜¥151,100)
900mm[ベースのみ]	¥115,060 (税抜¥104,600)	¥111,650 (税抜¥101,500)
1350mm[ベース+ガラス吊戸棚]※R/Lあり	¥301,950 (税抜¥274,500)	¥280,390 (税抜¥254,900)
1350mm[ベース+化粧吊戸棚]※R/Lあり	¥278,300 (税抜¥253,000)	¥264,880 (税抜¥240,800)
1350mm[ベースのみ]※R/Lあり	¥182,820 (税抜¥166,200)	¥179,960 (税抜¥163,600)
1800mm[ベース+ガラス吊戸棚]	¥360,470 (税抜¥327,700)	¥341,000 (税抜¥310,000)
1800mm[ベース+化粧吊戸棚]	¥332,090 (税抜¥301,900)	¥321,090 (税抜¥291,900)
1800mm[ベースのみ]	¥216,700 (税抜¥197,000)	¥211,970 (税抜¥192,700)
ベース用サイドパネル	¥21,450 (税抜¥19,500)	
ガラス吊戸棚用サイドパネル(スチームガードパネル対応)	¥15,840 (税抜¥14,400)	
化粧吊戸棚用サイドパネル	¥15,840 (税抜¥14,400)	

人造大理石カウンターグレードアップ差額

間口	ニューグラーナホワイト	サンドグレイジュ/サンドブラック
900mm	+¥52,690 (税抜¥47,900)	+¥58,630 (税抜¥53,300)
1350mm	+¥65,340 (税抜¥59,400)	+¥73,700 (税抜¥67,000)
1800mm	+¥79,530 (税抜¥72,300)	+¥90,640 (税抜¥82,400)



(化粧吊戸棚タイプ) ※写真は900mm