

フルオートタイプ

詳しくはP61

- 高圧力170kPa (注1)
 - 減圧弁内蔵
 - 混合弁内蔵
 - 予約
 - 自動お湯はり
 - 急速湯はり
 - 自動追いだし
 - 高温たし湯
 - 追いだし
 - 保温
 - 配管クリーン(自動)
 - 配管クリーン(手動)
 - 2ヒータ
 - ツイン湯温コントロール (注2)
 - 漏水検知
- 詳しくはP62

仕様表：P88～
寸法図：P89～
関連部品：P94～

(注1)高圧力型は上水道用です。(注2)漏水検知セット(P95参照)が必要です。

角型
ステンレスヒータ

[2階浴そうへの湯はり可能]

370L
(3~4人)

高圧力170kPa 2ヒータ
DO-3713GPXH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥583,000 (税抜¥530,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,825×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜

音声リモコンセット価格 ¥619,300 (税抜¥563,000)

別売品 / 脚部カバー (VE-KC-3710) ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等



*脚部カバーは別売品です。

460L
(4~5人)

高圧力170kPa 2ヒータ
DO-4613GPXH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥634,700 (税抜¥577,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜

音声リモコンセット価格 ¥671,000 (税抜¥610,000)

別売品 / 脚部カバー (VE-KC-3710) ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等

リモコン

詳しくはP65をご参照ください。

音声リモコンセット
DR-119V
¥36,300 (税抜¥33,000)

台所リモコン 浴室リモコン

注意 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

沸き上げ湯温のめやす

*フルオートタイプ全機種共通

おまかせ	多め	深夜のみ
約70℃~90℃ (学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し 有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の 上部沸き増し)	レベル1 約70℃ (夜間貯湯のみ)
		レベル2 約90℃ (夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:Lo (水)、32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

オートタイプ

詳しくはP61

- 高圧力170kPa (注1)
 - 減圧弁内蔵
 - 混合弁内蔵
 - 予約
 - 自動お湯はり
 - 高温たし湯
 - 配管クリーン(手動)
 - 2ヒータ
 - ツイン湯温コントロール
 - 漏水検知 (注2)
- 詳しくはP62

仕様表：P88～
寸法図：P89～
関連部品：P94～

(注1) 高圧力型は上水道用です。(注2) 漏水検知セット(P95参照)が必要です。

角型
ステンレスヒータ
[2階浴そうへの湯はり可能]



*脚部カバーは別売品です。

370L
(3~4人)

高圧力170kPa 2ヒータ
DO-3713GPAH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥473,000 (税抜¥430,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,825×幅630×奥行730(mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間風夜

音声リモコンセット価格 ¥509,300 (税抜¥463,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等

460L
(4~5人)

高圧力170kPa 2ヒータ
DO-4613GPAH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥524,700 (税抜¥477,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730(mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間風夜

音声リモコンセット価格 ¥561,000 (税抜¥510,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等

リモコン 詳しくはP65をご参照ください。

音声リモコンセット
DR-119V
¥36,300 (税抜¥33,000)

台所リモコン 浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

沸き上げ湯温のめやす ※オートタイプ全機種共通

おまかせ	多め	深夜のみ
約70℃~90℃ (学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し 有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の 上部沸き増し)	レベル1 約70℃ (夜間貯湯のみ)
		レベル2 約90℃ (夜間貯湯のみ)

[注意] ・給湯設定温度:Lo(水)、32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

給湯専用
タイプ
(混合弁内蔵)

詳しくはP61

- 高圧力170kPa(注1)
- 減圧弁内蔵
- 混合弁内蔵
- 2ヒータ
- 定量お知らせ
- 漏水検知(注2)

詳しくはP62

(注1) 高圧力型は上水道用です。(注2) 漏水検知セット(P95参照)が必要です。

仕様表：P88～
寸法図：P89～
関連部品：P94～

角型
ステンレスヒータ
[2階でシャワーが可能]



※脚部カバーは別売品です。

460L (4~5人) 高圧力170kPa 2ヒータ
DO-4613GPTH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥489,500 (税抜¥445,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

「深夜電力」及び「時間帯別電灯」いずれの契約時にもリモコンが必要です。

音声台所リモコンセット価格 ¥511,500 (税抜¥465,000)

別売品 / 脚部カバー (VE-KC-3710) ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000) リモコンコード 等

リモコン 詳しくはP66をご参照ください。

音声台所リモコン
CMR-3308V
¥22,000 (税抜¥20,000)

注意 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

沸き上げ湯温のめやす

おまかせ	多め	深夜のみ
約70℃~90℃ (学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し 有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の 上部沸き増し)	レベル1 約70℃ (夜間貯湯のみ)
		レベル2 約90℃ (夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:Lo(水)、32~75℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

減災対応

エコキュート

電気温水器

IHクッキングヒーター

給湯専用
タイプ
(混合弁なし)

詳しくはP61

角型
ステンレスヒータ

減圧弁内蔵 漏水検知 (注1) 詳しくはP62

(注1) 音声台所リモコン(CMR-3309V)と、漏水検知セット(P95参照)が必要です。

仕様表: P88~
寸法図: P89~
関連部品: P94~



*脚部カバーは別売品です。

300L
(2~3人)

標準圧力85kPa 1ヒータ

DO-3013GPL

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,800×幅560×奥行630(mm)

【本体操作タイプ】

本体希望小売価格

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン ¥379,500(税抜¥345,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3013)¥14,520(税抜¥13,200)

【リモコン操作タイプ】「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン* 本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥379,500(税抜¥345,000)

音声台所リモコンセット価格 ¥401,500(税抜¥365,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3013)¥14,520(税抜¥13,200)

漏水検知セット(VE-RSK-3)¥33,000(税抜¥30,000) リモコンコード 等

370L
(3~4人)

標準圧力85kPa 1ヒータ

DO-3713GPL

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,825×幅630×奥行730(mm)

【本体操作タイプ】

本体希望小売価格

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン ¥418,000(税抜¥380,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)

【リモコン操作タイプ】「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン* 本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥418,000(税抜¥380,000)

音声台所リモコンセット価格 ¥440,000(税抜¥400,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)

漏水検知セット(VE-RSK-2)¥33,000(税抜¥30,000) リモコンコード 等

角型
ステンレスヒータ



*脚部カバーは別売品です。

460L
(4~5人)

標準圧力85kPa 1ヒータ

DO-4613GPL

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730(mm)

【本体操作タイプ】

本体希望小売価格

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン ¥431,200(税抜¥392,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)

【リモコン操作タイプ】「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン* 本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥431,200(税抜¥392,000)

音声台所リモコンセット価格 ¥453,200(税抜¥412,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥15,950(税抜¥14,500)

漏水検知セット(VE-RSK-2)¥33,000(税抜¥30,000) リモコンコード 等

本体操作タイプ

リモコン操作タイプ

詳しくはP66を
ご参照ください。

沸き上げ湯温のめやす



音声台所リモコン
CMR-3309V
¥22,000(税抜¥20,000)

	本体操作タイプ			リモコン操作タイプ*	
	おまかせ	高	低	おまかせ	深夜のみ
DO-3013GPL	約60℃~85℃ (学習結果で可変)	約85℃	約60℃	約60℃~85℃ (学習結果で可変)	約60℃・75℃・85℃ (夜間貯湯のみ)
DO-3713GPL	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約90℃	約60℃	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)
DO-4613GPL	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約90℃	約60℃	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)

【注意】 台所リモコンは浴室内など湿気の高い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

*「深夜電力通電制御」型は、昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

*製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

給湯専用
タイプ
(混合弁なし)

詳しくはP61

仕様表：P88～
寸法図：P89～
関連部品：P94～

井戸水対応

プレミアム

エコキュート

スタンダード

減災対応

電気温水器

IHフッキングヒーター

丸型
ステンレスヒータ



370L
(3~4人)

標準圧力80kPa

1ヒータ

DO-3713

- 屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,765×幅673×奥行770 (mm)

【本体操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

必要別売品/減圧弁・逃し弁

本体希望小売価格

¥322,300 (税抜¥293,000)

【リモコン操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン *

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜

「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

音声台所リモコンセット価格 ¥344,300 (税抜¥313,000)

必要別売品/減圧弁・逃し弁
別売品/リモコンコード 等

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥322,300 (税抜¥293,000)

460L
(4~5人)

標準圧力80kPa

1ヒータ

DO-4613

- 屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,702×幅751×奥行849 (mm)

【本体操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

必要別売品/減圧弁・逃し弁

本体希望小売価格

¥354,200 (税抜¥322,000)

【リモコン操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン *

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜

「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

音声台所リモコンセット価格 ¥376,200 (税抜¥342,000)

必要別売品/減圧弁・逃し弁
別売品/リモコンコード 等

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥354,200 (税抜¥322,000)

本体操作タイプ

リモコン操作タイプ

詳しくはP66を
ご参照ください。

沸き上げ湯温のめやす



音声台所リモコン
CMR-3309V

¥22,000 (税抜¥20,000)



本体操作タイプ			リモコン操作タイプ*	
おまかせ	高	低	おまかせ	深夜のみ
約60°C~90°C (学習結果で可変)	約90°C	約60°C	約60°C~90°C (学習結果で可変)	約60°C・75°C・90°C (夜間貯湯のみ)

【注意】 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

*「深夜電力通電制御」型は、昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。