


普及型ガスふろ給湯器 GFK-**52シリーズ

■普及型ガスふろ給湯器のエネルギー消費効率(モード)が向上

エネルギー消費効率(モード)が **80%** ▶ **81%** に向上!!

■追いだき速度の大幅な向上

追いだきの能力を向上させることで、追いだき完了までの待ち時間が短縮されました。



※配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量、外気温などにより異なる場合があります。

使用条件 / 浴そう内湯量180L、配管3mの場合。

■最低出湯号数の下限が2.5号から0.4号に 夏場の低温・少量出湯に対応

最低出湯号数が2.5号から0.4号(間欠燃焼)に改善されたことにより、入水温度が高い夏場での、低温出湯・少量出湯でも安定したお湯を快適にご使用できます。



※配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量、外気温などにより異なる場合があります。

高効率ガスふろ給湯器 GFKシリーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GFKシリーズ

高効率ガス給湯器(給湯専用) GFKシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター

高効率ガスふろ給湯器
GFKシリーズ

**フルオート
タイプ**
(全自動お湯はり)

詳しくはP13

QRコード (注1)	IoT (注2)	ふろタイマー (注1)	BDU対応	予約 (注3)	ECO機能	急速湯はり (注4)	自動追いだし	保温	強制追いだし	自動配管クリーン	配管クリーン(手動)	Q機能
水メカ	たし湯	たし水	省エネモード	呼び出し (注3)	配管洗浄 (注1)	エネルギーロック (注1)	低NOX	点検お知らせ	凍結予防	太陽熱(SSU) (注5)	詳しくはP11	

関連部品：P54～
寸法図：P59～
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

高効率ガス温水暖房付
ふろ給湯器
GFKシリーズ

屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

24号

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率 92%	エネルギー 消費効率(モード)	81.0%
	目標年度 2025年	

LPG	601000
12A・13A	601013

GFK-2452WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥479,600 (税抜¥436,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥551,100** (税抜¥501,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥540,100** (税抜¥491,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥512,380** (税抜¥465,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

高効率ガス給湯器
(給湯専用)
GFKシリーズ

普及型ガスふろ給湯器
(給湯専用)

20号

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率 92%	エネルギー 消費効率(モード)	81.0%
	目標年度 2025年	

LPG	601100
12A・13A	601113

GFK-2052WKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥451,000 (税抜¥410,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥522,500** (税抜¥475,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥511,500** (税抜¥465,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥483,780** (税抜¥439,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

普及型ガス給湯器
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用
熱源機

浴室換気暖房
乾燥機

温水
ルームヒーター

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP17～20をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット CR-118PM [193436] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット CR-110PM [193438] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③音声リモコンセット CR-111V [193440] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V ●浴室リモコンのみでも使用できます。(時計・予約・呼出機能は使用できません。) [888369] YST-3300V ¥22,000 (税抜¥20,000)</p>
---	---	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形]
[888378]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]
[968703]
¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500
(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オート
タイプ**
(自動お湯はり)
詳しくはP13

QRコード (注1)	IoT (注2)	BDU対応 (注3)	予約 (注3)	eco機能 (注4)	急速湯はり (注4)	保温 (注4)	強制追いだし	配管クリーン(手動)	Q機能	水メカ	たし湯	たし水
省エネモード (注3)	呼び出し (注3)	配管洗浄 (注3)	エネルギー (注1)	低NOX (注5)	点検お知らせ	凍結予防	太陽熱(SSU)	詳しくはP11				

関連部品：P54～
寸法図：P59～
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

屋外壁掛型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

24号

あんしん点検
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率 92%	エネルギー 消費効率(モード) 81.0%
---------------------	-----------------------------

LPG	601200
12A・13A	601213

GFK-2452WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥425,700 (税抜¥387,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥497,200** (税抜¥452,000)
 - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥486,200** (税抜¥442,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥458,480** (税抜¥416,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

20号

あんしん点検
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率 92%	エネルギー 消費効率(モード) 81.0%
---------------------	-----------------------------

LPG	601300
12A・13A	601313

GFK-2052WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥393,800 (税抜¥358,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥465,300** (税抜¥423,000)
 - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥454,300** (税抜¥413,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥426,580** (税抜¥387,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

16号

あんしん点検
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率 92%	エネルギー 消費効率(モード) 81.0%
---------------------	-----------------------------

LPG	601400
12A・13A	601413

GFK-1652WKA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥357,500 (税抜¥325,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥230(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥429,000** (税抜¥390,000)
 - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥418,000** (税抜¥380,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥390,280** (税抜¥354,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP17～20をご参照ください。

<p>①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット CR-118PM [193436] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②無線LAN対応インターホンリモコンセット CR-110PM [193438] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③音声リモコンセット CR-111V [193440] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V ●浴室リモコンのみでも使用できます。(時計・予約・呼出機能は使用できません。) [888369] YST-3300V ¥22,000 (税抜¥20,000)</p>
---	---	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [非防水形] [888378] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [非防水形] [968703] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 [エコシリーズ]
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 [エコシリーズ]
高効率ガス給湯器 (給湯専用) [エコシリーズ]
普及型ガスふろ給湯器
普及型ガス給湯器 (給湯専用)
ガスふろがま
パランス型ふろがま
ガス温水暖房専用熱源機
浴室換気暖房乾燥機
温水ルーミヒーター

高効率ガスふろ給湯器 GFKシリーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GFKシリーズ

高効率ガス給湯器 GFKシリーズ

普及型ガスふろ給湯器

普及型ガス給湯器

ガスふろがま

バランスタイプふろがま

ガス温水暖房専用熱源機

浴室換気暖房乾燥機

温水ルームヒーター

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP13

- QRコード (注1)
- IoT (注2)
- BDU対応 (注3)
- 予約 (注3)
- eco機能 (注4)
- 急速湯はり (注4)
- 保温
- 強制追いだし
- 配管クリーン(手動) Q機能
- 水メカ
- たし湯
- たし水

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：浴室リモコンの場合はこの機能は使用できません。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

関連部品：P54～
寸法図：P59～
仕様表：P63～

屋外据置型 設置フリー型



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

24号

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	92%	エネルギー 消費効率(モード)	81.0%

LPG	599500
12A・13A	599513

GFK-2452WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥451,000 (税抜¥410,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥522,500** (税抜 ¥475,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥511,500** (税抜 ¥465,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥483,780** (税抜 ¥439,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

20号

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	92%	エネルギー 消費効率(モード)	81.0%

LPG	599600
12A・13A	599613

GFK-2052WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥419,100 (税抜 ¥381,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥490,600** (税抜 ¥446,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥479,600** (税抜 ¥436,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥451,880** (税抜 ¥410,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

16号

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	92%	エネルギー 消費効率(モード)	81.0%

LPG	599700
12A・13A	599713

GFK-1652WA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥376,200 (税抜 ¥342,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥447,700** (税抜 ¥407,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥436,700** (税抜 ¥397,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥408,980** (税抜 ¥371,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP17～20をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
CR-118PM [193436]
¥71,500 (税抜¥65,000)

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]

浴室リモコン YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
CR-110PM [193438]
¥60,500 (税抜¥55,000)

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]

浴室リモコン YST-3200P

③音声リモコンセット
CR-111V [193440]
¥32,780 (税抜¥29,800)

台所リモコン CMR-3300V [非防水形]

浴室リモコン YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。(時計・予約・呼出機能は使用できません。)
[888369] YST-3300V ¥22,000 (税抜 ¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形] [888378]
¥19,800 (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [非防水形] [968703]
¥9,900 (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

**オート
タイプ**
(自動お湯はり)
詳しくはP13

- QRコード (注1)
 - IoT (注2)
 - BDU対応 (注3)
 - 予約機能 (注3)
 - ECO機能 (注4)
 - 急速湯はり (注4)
 - 保温 (注4)
 - 強制追いだき(2穴) (注5)
 - 配管クリーン(手動) (注5)
 - Q機能 (注5)
 - 水メカ (注5)
 - たし湯 (注5)
 - たし水 (注5)
 - 省エネモード (注3)
 - 呼び出し (注3)
 - 配管洗浄 (注3)
 - エネルギーロック (注1)
 - 低NOX (注1)
 - 点検お知らせ (注5)
 - 凍結予防 (注5)
 - 太陽熱(SSU) (注5)
- 詳しくはP11

関連部品：P54～
寸法図：P59～
仕様表：P63～

注1：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」使用時のみ、この機能が使えます。注2：「リモコンセット:CR-118PM・110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。注3：浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。注4：残り湯があるとあふれる場合があります。注5：ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

屋外据置型 浴そう隣接設置型

20号



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

あんしん点検
設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	92%	エネルギー 消費効率(モード)	81.0%
-------------------------------	-----	--------------------	-------

LPG	599800
12A・13A	599813

GFK-2052A


本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥331,100 (税抜¥301,000)

- 外形寸法 高638×幅540×奥248(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥402,600** (税抜¥366,000)
 - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥391,600** (税抜¥356,000)
 - ③音声リモコンセット価格 **¥363,880** (税抜¥330,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、循環金具(ストロングパイプ)、湯止めキャップ*

浴そう隣接設置型



戸建住宅など浴そうのそばにガス給湯器を設置するときにおすすめのタイプです。ふろがまからの取替用に便利です。

注意 2穴追いだきのため、浴そうの形状によっては取付けできない場合があります。

*湯止めキャップは製品に付属しておりません。ストロングパイプ(SP-302S・402S・502S)を使用して据付ける際には別売の湯止めキャップ(P55参照)を取付けてください。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP17～20をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
CR-118PM [193436]
¥71,500 (税抜¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②無線LAN対応インターホンリモコンセット
CR-110PM [193438]
¥60,500 (税抜¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③音声リモコンセット
CR-111V [193440]
¥32,780 (税抜¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。(時計・予約・呼び出し機能は使用できません。)
[888369] YST-3300V ¥22,000 (税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [非防水形]
[888378]
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形]
[968703]
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500
(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 (エコシリーズ)
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 (エコシリーズ)
高効率ガス給湯器 (エコシリーズ)
普及型ガスふろ給湯器 (給湯専用) (エコシリーズ)
普及型ガス給湯器 (給湯専用)
ガスふろがま
バランス型ふろがま
ガス温水暖房専用
乾燥機
浴室換気暖房
ルームヒーター

高効率ガスふろ
給湯器 (GKシリーズ)

高効率ガス温水暖房付
ふろ給湯器 (GKシリーズ)

高効率ガス給湯器
(給湯専用) (GKシリーズ)

普及型ガスふろ
給湯器

普及型ガス給湯器
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用
熱源機

浴室換気暖房
乾燥機

温水
ルームヒーター

定量止水
(オートストップ)
(注1)

定量
お知らせ機能
(手動) (注2)
詳しくはP14

- 本体操作
 - Q機能
 - 水比例弁
 - 呼び出し
 - 低NOx
 - 凍結予防
 - ECO機能
- 詳しくはP11
- (注3)
- (注4)

関連部品：P54～
寸法図：P59～
仕様表：P63～

注1：「音声台所リモコン:CMR-3301V」または「音声防水形増設リモコン:YST-3301V」を取付け設定します。
注2：「CMR-2801」を取付け設定します。「CMR-2801」と「YST-3301V」を同時に取付けた場合は、「定量止水」が優先され、「定量お知らせ」機能は無効になります。
注3：「CMR-3301V」または「CMR-2801」+「YST-3301V」使用時のみこの機能が使えます。
注4：「CMR-3301V」または「YST-3301V」使用時のみこの機能が使えます。

屋外壁掛型

24号

あんしん点検
設計上の標準使用期間：10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	97%	82.5%

LPG	593700
12A・13A	593713



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

GK-2450K

本体希望小売価格 [本体操作]
¥187,000 (税抜¥170,000)

- 外形寸法 高520×幅350×奥200(mm)
- 使用ガス種 LPG・12A・13A

選べるリモコン

- ①音声台所リモコンセット価格 ¥206,800 (税抜¥188,000)
- ②ラクラク台所リモコンセット価格 ¥196,900 (税抜¥179,000)
- ③音声防水形増設リモコンセット価格 ¥209,000 (税抜¥190,000)

別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)
※台所リモコン、音声防水形増設リモコン、増設リモコンはそれぞれ最大で1台ずつ取付可能です。

GK-2450K用リモコン

※リモコンの詳細についてはP22をご参照ください。

①音声台所リモコン

CMR-3301V [非防水形]

[888373]

¥19,800 (税抜¥18,000)



※CMR-3301VとCMR-2801を同時に取付けることはできません。

②ラクラク台所リモコン

CMR-2801 [非防水形]

[968911]

¥9,900 (税抜¥9,000)



※CMR-3301VとCMR-2801を同時に取付けることはできません。

③音声防水形増設リモコン

YST-3301V

[888376]

¥22,000 (税抜¥20,000)



別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売音声増設リモコン

(別売音声増設リモコンのみでは使用できません。)

CMR-3310SV [非防水形]

[888378]

¥19,800 (税抜¥18,000)



※CMR-3310SVとCMR-2801を同時に取付けることはできません。

別売増設リモコン

(別売増設リモコンのみでは使用できません。)

CMR-2801S [非防水形]

[968703]

¥9,900 (税抜¥9,000)



※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび防水形増設リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。

