

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。



もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を
創造する企業を目指します。

目次

システム洗面化粧台	2
壁付けシャワー付洗面化粧台	3
ハンドシャワー水栓付洗面化粧台(引出し収納タイプ)	4
ミラーキャビネット	4
ハンドシャワー水栓付洗面化粧台(開き扉タイプ)	5
洗面化粧台オプション	5
普及型洗面化粧台	6
寸法図	7~10

長府製作所の洗面化粧台は、建築基準法のホルムアルデヒド発散区分の最上位規格であるF☆☆☆☆等級の商品です。

F☆☆☆☆等級とは

2003年7月1日に施行された改正建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制において、ホルムアルデヒドの発散が最も少ない最上位規格の区分に該当する特定建築材料に与えられる表示で居室における材料の使用面積制限を受けません。

システム洗面化粧台

扉はグレード感のある鏡面扉とシックな雰囲気を生むマット調扉。
フルスライド 2 段引出しの洗面化粧台です。



1200タイプ プリティッシュオーク (M)



900タイプ フレグラントパールホワイト (W)

<扉カラー>



M:プリティッシュオーク (マット調)



W:フレグラントパールホワイト (鏡面調)

ボウル一体型カウンタータイプ **LED**

[F☆☆☆☆]シックハウス対策適合商品

1200タイプ

三面鏡(ヒーター付) LED照明
MK-1202KL [691981]
¥174,900 (税抜 ¥159,000)

洗面化粧台 (水栓同梱)
SK-1202KSS (M) (W)
¥337,700 (税抜 ¥307,000)

M	W
691990	691980

写真セット価格 **¥512,600**
(税抜 ¥466,000)

900タイプ

三面鏡(ヒーター付) LED照明
MK-902KL [691941]
¥137,500 (税抜 ¥125,000)

洗面化粧台 (水栓同梱)
SK-902KSS (M) (W)
¥279,400 (税抜 ¥254,000)

M	W
691950	691940

写真セット価格 **¥416,900**
(税抜 ¥379,000)

洗練されたシャープなデザインの ストレートカウンター



フラットな形状のストレートカウンター。ボウル一体型のカウンターは継ぎ目がなく、お掃除も簡単。

素材:人工大理石 ボウル容量:15L

欲しいアイテムがすぐ取り出せる 整理自慢、収納力自慢の2段引出し



ケコミ部分も有効に使った、たっぷり収納できるオールスライド収納タイプ。

開放感溢れる充実収納の三面鏡



両側にミラー裏の収納棚と仮置き棚が付いた3面鏡。仮置き棚は、濡れた物の仮置きに便利。

※写真は間口900mm仕様です。

快適に使える ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓



引き出し長さ:約350mm



リフトアップ高さ:約70mm



シャワー



ストレート

蛇口の高さを変えることができ、背の高いものに水を入れたりするのに便利。また、吐水部を引き出してやわらかい水流で優しい使い心地のシャワー切替もできます。

ヘアキャッチャーは分解ができて、 お手入れ簡単。



洗面ボウルと排水口の間にフラットな形状で、水垢がつきにくく、お手入れ簡単です。また、排水口周りの金具部分をなくしたことでボウルとの一体感を演出します。



ヘアキャッチャー
二重構造の捕集部で
髪の毛や糸くずを
しっかりキャッチします。

▼ OPEN



- コンセント2個 (左・右付)
- 歯ブラシBOX付
- スライドトレイ
- くもり止めヒーター付 (中央のみ)
- 化粧品用トレイ

スライドトレイは、取りはずしが可能で、収納するものに合わせて、高さを自由に選べるほか、丸洗いができ清潔にお使いいただけます。



壁付けシャワー付洗面化粧台

シンプルモダンなデザインに清潔感をプラス。
ワンクラス上のサニタールームを演出します。



ホワイトウッド(W)

壁付けシャワータイプ **LED**

[F☆☆☆☆] シックハウス対策適合商品

750タイプ

三面鏡・洗面化粧台共に
専用品です。
他機種との互換性はあ
りません。

収納三面鏡(ヒーター付) LED照明

MK-751NL [691896]

¥121,550(税抜¥110,500)

洗面化粧台(水栓同梱)

SK-754NSS(W)(M)(N)

¥194,700(税抜¥177,000)

W	M	N
691780	691790	691800

写真セット価格 ¥316,250(税抜¥287,500)

<扉カラー>



W:ホワイトウッド
(マット調)



M:プリティッシュオーク
(マット調)



N:ノルディックオーク
(マット調)



収納三面鏡

鏡を開けば、小物などの収納に
十分なスペースを確保できます。



高さにあわせてトレーの位置を変え
られます。また棚は丸洗いできるの
で、清潔にお使いいただけます。



たっぷり収納できる フルスライド2段引出し

便利な2段式ストックカーゴタイプ。
奥行きが広いので洗面室にあふれる
生活用品をゆったり収納。欲しいアイ
テムがサッと取り出せます。

ハンドシャワー付壁付混合水栓のついた大容量の角形ボウル

壁付タイプ水栓

水がたまりやすい水栓まわりをすっきりさ
せました。毎日のお掃除がカンタンにでき
ます。

引き出してシャワーとして使用ができるだ
けでなく、ワンタッチで清流・スポット微細
シャワーの切り替えが可能です。



継ぎ目なしのカウンター (ポリエステル系人工大理石製)

一体成形ボウルはゆったりサイズ。
バケツなど大きな物が安定して置けます。
ゆるやかな傾斜があるので水はけがよく
お掃除もラクラクです。

ボウル容量:19L



かんたん ヘアキャッチャー

段違い形状で詰まりにくく
お手入れ簡単。

ハンドシャワー水栓付洗面化粧台 (引出し収納タイプ)

小物やタオルと背の高いボトルなどを分けて収納できます。

ミラーキャビネットは選べます
詳しくはP4下をご覧ください



ノルディックオーク (N)

ハンドシャワータイプ LED

[F☆☆☆☆] シックハウス対策適合商品

750タイプ

フラット三面鏡タイプ (ヒーター付) LED照明
[691897]

MK-754KLH NEW
¥73,700 (税抜¥67,000)

洗面化粧台 (水栓同梱)
SK-756NSS (N) (W)
¥123,200 (税抜¥112,000)

N	W
692220	692210

写真セット価格 **¥196,900**
(税抜¥179,000)

節水型シャワー水栓付タイプ

フラット三面鏡タイプ (ヒーター付) LED照明
[691897]

MK-754KLH NEW
¥73,700 (税抜¥67,000)

洗面化粧台 (節湯水栓同梱)
SK-756NSSE (N) (W)
¥126,500 (税抜¥115,000)


N	W
692240	692230

写真セット価格 **¥200,200**
(税抜¥182,000)

節湯型シャワー水栓

水栓型式 JL241SE

水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。
(節湯効果30%)



<扉カラー>



N: ノルディックオーク (マット調)



W: フレグラントパールホワイト (鏡面調)



素材: 陶器製
ボウル容量: 17L

洗面ボウル

水が流れやすいよう水栓取付部に傾斜を設けました。水アカの原因となる水溜まりを解消。汚れにくいのでお手入れの手間も省けます。



2段スライド引出し

上段と下段の高さが異なる小引出しで整理しやすくしています。



ダブルヘアキャッチャー

髪の毛や糸くずなども二重構造でしっかりキャッチします。



シングルレバーシャワー水栓

ヘッドの高さが変えられるリフトアップ機能付き。シャワーと整流ストレートが切り替えられるので、歯みがきはもちろん、引き出せるホースで洗髪やボウルのお手入れもラクラクです。



ヘッドを引き出せて使えるメタルホース式



整流ストレート シャワー

ミラーキャビネット [全タイプくもり止めヒーター付] LED

SK-754NSS (P3掲載) との組み合わせはできません

750タイプ



OPEN



フラット三面鏡タイプ
MK-754KLH NEW
[691897]
¥73,700
(税抜¥67,000)

フラット三面鏡
コンセント1個 (右) 付
歯ブラシBOX付



一面鏡タイプ
MK-750NL
[691895]
¥44,000
(税抜¥40,000)
コンセント2個 (左・右) 付

600タイプ



一面鏡タイプ
MK-600NL
[691894]
¥41,800
(税抜¥38,000)
コンセント2個 (左・右) 付

ハンドシャワー水栓付洗面化粧台 (開き扉タイプ)

多機能型のシャワー水栓で
快適なパウダースペースが完成。

750タイプはミラーキャビネットが選べます
詳しくはP4下をご覧ください



写真は750タイプです



写真は600タイプです

ハンドシャワータイプ **LED**

[F☆☆☆☆] シックハウス対策適合商品

750タイプ

一面鏡タイプ(ヒーター付) LED照明

MK-750NL [691895]

¥44,000 (税抜¥40,000)

洗面化粧台(水栓同梱)

SK-753NSS(W)(P)

¥99,000 (税抜¥90,000)

W	P
691730	691740

写真セット価格 ¥143,000 (税抜¥130,000)

600タイプ

一面鏡タイプ(ヒーター付) LED照明

MK-600NL [691894]

¥41,800 (税抜¥38,000)

洗面化粧台(水栓同梱)

SK-603NSS(W)(P)

¥90,200 (税抜¥82,000)

W	P
691710	691720

写真セット価格 ¥132,000 (税抜¥120,000)



洗面ボウル

石けんなどの置き場に困らない
両サイドのフラットスペース

素材:陶器製

ボウル容量

750タイプ:17L

600タイプ:12.5L

写真は750タイプです

<洗面ボウルカラー>



W:ホワイト



P:ピンク



ベースキャビネット

広い開口部と点検口付。大きなバケツ等も収納可能です。
※シャワーホースの下部に据え置き型の水受けトレイが
付きます。



ハンドシャワー(シングルレバーシャワー水栓)

引き出して使える伸縮式ホースなのでボウルを洗うのもラクラクです。
直流とシャワーをワンタッチで切り替えでき、ヘッドの高さを変えられる
リフトアップ機能付き。



ヘアキャッチャー

おそうじ簡単なヘアキャッチャー付です。

洗面化粧台オプション

洗面化粧台対応小型電気温水器



減圧弁・逃し弁を
本体に内蔵し施工性向上!

電気温水器 (洗面・手洗い用)

EHPN-H12V2-CH [691930]

¥119,900 (税抜¥109,000) 容量/12L

標準付属品 洗面台用排水セット、
排水用ビニルホース(内径9mm)

水栓をひねればすぐお湯が出ます。
2階など、給水設備しかない場所でも、お湯が使えます。
適温になるまでのムダ水を節約できます。
100Vの電源があれば、簡単な配管だけで設置できます。

外形寸法	幅195×奥行366×高さ396mm
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
ヒーター能力	450W
ヒーター	シーズヒーター
質量	約7kg(満水時 約19kg)
タンク容量	12L
沸き上がり温度	約60℃または85℃
沸き上がり時間	15℃⇒60℃…約90分 15℃⇒85℃…約140分
温度調節	パイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器(手動パイメタル式)
プラグ形状	

・アースターミナル付接地極付コンセントを必ず使用してください。

組込適応機種

ハンドシャワータイプ

SK-753NSS/603NSS

普及型/

シングルレバー混合水栓タイプ

SK-752NS/602NS

普及型/

2ハンドル混合水栓タイプ

SK-752NB/602NB

※上記以外の化粧台には組込できません。

洗面化粧台配管部品

[884844]



ジャバラホース LUB-30
¥2,090 (税抜¥1,900)

※リフォーム等で既設の排水口
が左右にずれている時に標準
の排水ホース(ストレートパイ
プ)と付け替えて使用します。

適応機種 SK-1202KSS/902KSS/754NSS/756NSS(E)/
753NSS/603NSS/752NS/602NS/752NB/602NB



[886595]

PTラップ LUB-13
¥2,530 (税抜¥2,300)

※壁排水にする場合に使
用します。

適応機種 SK-756NSS(E)/753NSS/603NSS/
752NS/602NS/752NB/602NB

普及型洗面化粧台

2タイプの混合水栓と
2色の洗面ボウルからセレクト。

750タイプはミラーキャビネットが選べます
詳しくはP4下をご覧ください



写真は750タイプです



写真は600タイプです

シングルレバー混合水栓タイプ LED

[F☆☆☆☆] シックハウス対策適合商品

750タイプ

一面鏡タイプ(ヒーター付) LED照明

MK-750NL [691895]

¥44,000 (税抜¥40,000)

洗面化粧台

SK-752NS (W) (P)

W	P
691650	691660

洗面台セット内容

洗面化粧台：SK752NC

シングルレバー混合水栓：KM7014T2CN

¥91,300 (税抜¥83,000)

写真セット価格 ¥135,300 (税抜¥123,000)

600タイプ

一面鏡タイプ(ヒーター付) LED照明

MK-600NL [691894]

¥41,800 (税抜¥38,000)

洗面化粧台

SK-602NS (W) (P)

W	P
691610	691620

洗面台セット内容

洗面化粧台：SK602NC

シングルレバー混合水栓：KM7014T2CN

¥80,300 (税抜¥73,000)

写真セット価格 ¥122,100 (税抜¥111,000)



写真は750タイプです



写真は600タイプです

2ハンドル混合水栓タイプ LED

[F☆☆☆☆] シックハウス対策適合商品

750タイプ

一面鏡タイプ(ヒーター付) LED照明

MK-750NL [691895]

¥44,000 (税抜¥40,000)

洗面化粧台

SK-752NB (W) (P)

W	P
691630	691640

洗面台セット内容

洗面化粧台：SK752NC

2ハンドル混合水栓：KM66GCNCF

¥83,600 (税抜¥76,000)

写真セット価格 ¥127,600 (税抜¥116,000)

600タイプ

一面鏡タイプ(ヒーター付) LED照明

MK-600NL [691894]

¥41,800 (税抜¥38,000)

洗面化粧台

SK-602NB (W) (P)

W	P
691590	691600

洗面台セット内容

洗面化粧台：SK602NC

2ハンドル混合水栓：KM66GCNCF

¥73,700 (税抜¥67,000)

写真セット価格 ¥115,500 (税抜¥105,000)

お手入れカンタン
大きな陶器製の洗面ボウル
2色から選べます。

水滴がたまりにくく、お手入れしやすいように、水栓取付部に傾斜を設けました。ピンク、ホワイトの2色からセレクトでき、750タイプで17L、600タイプで12.5Lと大容量です。



P:ピンク

W:ホワイト



排水栓
(チェーン式)



ダブルヘアキャッチャー
髪の毛や糸くずなども二重構造でしっかりキャッチします。

NSシリーズ
シングルレバー
混合水栓





NBシリーズ
2ハンドル
混合水栓



システム洗面化粧台

MK-1202KL



SK-1202KSS



※給水、給湯及び排水位置の穴は現場開けです。
 ※配管スペースの関係上、壁排水には対応できません。


MK-902KL

SK-902KSS




※給水、給湯及び排水位置の穴は現場開けです。
 ※配管スペースの関係上、壁排水には対応できません。

壁付けシャワー付洗面化粧台




ハンドシャワー水栓付洗面化粧台(引出し収納タイプ)




寸法図

ミラーキャビネット




ハンドシャワー水栓付洗面化粧台(開き扉タイプ)




寸法図

洗面化粧台対応小型電気温水器



普及型洗面化粧台



使用上に関するご注意

- ・直接日光の当たる場所・火気の近くに設置しないでください。本体や部品が傷んだり変色のおそれがあります。
- ・洗面ボウルに熱湯をかけないでください。破損やけがをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。
- ・酸性、アルカリ性の洗剤などは使用しないでください。破損や変色、変形を起こすことがあります。
- ・化粧品や薬品を付着させないでください。変色や破損のおそれがあります。
- ・洗面ボウル・カウンターに硬いものを落とさないでください。破損してけがをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。



安全に関する
ご注意!

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取付・設置に不備がありますと事故の原因となる場合があります。取付・設置は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 商品には安全に使用していただくため、注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際は記載内容をご確認のうえ、正しくお使いください。

- 給水は必ず上水道を使用してください。
- 電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電気容量が不足すると、火災の原因になることがあります。

●一般のお客様からの
お問い合わせは、
右記フリーダイヤルへ



0120-925-339

携帯電話からは 0570-666-339 (通話料金がかります)

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:10~18:00
土日祝 8:10~17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報、は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

特約店 ご利用はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

株式会社 長府製作所

工場・営業部・ショールーム(*印を除く)

本社 〒752-8555

下関市長府扇町2-1

TEL (083) 248-1111

FAX (083) 248-1906

花巻 〒025-0301

* 花巻市北湯口第2地割1番地26

TEL (0198) 37-1115

宇都宮 〒321-3231

宇都宮市清原工業団地30番

TEL (028) 667-6111

滋賀 〒520-2394

野洲市野洲1473-1

TEL (077) 588-4111

支店/営業所・ショールーム(*印を除く)

札幌支店 〒065-0042

* 札幌市東区本町2条10-1-25

TEL (011) 785-1211

東京支店 〒160-0022

新宿区新宿5-14-6

TEL (03) 5369-3511

大阪支店 〒564-0053

吹田市江の木町18-27

TEL (06) 6338-7111

福岡支店 〒812-0024

福岡市博多区綱場町9-20

TEL (092) 273-2811

釧路営業所 〒085-0051

* 釧路市光陽町8-1

TEL (0154) 22-5821

帯広営業所 〒080-0023

* 帯広市西13条南11-9

TEL (0155) 22-1335

旭川営業所 〒070-8002

* 旭川市神楽2条9-3-10

TEL (0166) 74-4585

函館営業所 〒041-0851

* 函館市本通4-17-25

TEL (0138) 53-2583

青森営業所 〒030-0131

* 青森市問屋町2-18-18

TEL (017) 738-4141

盛岡営業所 〒020-0122

盛岡市みたけ5-15-50

TEL (019) 641-0811

秋田営業所 〒010-0914

* 秋田市保戸野千代田町15-17

TEL (018) 824-3421

仙台営業所 〒980-0012

仙台市青葉区錦町1-4-6

TEL (022) 264-0311

埼玉営業所 〒352-0001

* 新座市東北2-24-3

TEL (048) 471-8420

横浜営業所 〒224-0003

横浜市都筑区中川中央1-36-21

TEL (045) 912-3111

千葉営業所 〒261-0001

千葉市美浜区幸町2-24-32

TEL (043) 248-4111

名古屋営業所 〒465-0095

名古屋市長栄区高社1-72-1

TEL (052) 779-2111

金沢営業所 〒921-8550

金沢市玉鉾4-17

TEL (076) 292-3111

松本営業所 〒390-0852

* 松本市大字島立354-1

TEL (0263) 63-2111

香川営業所 〒764-8510

仲多度郡多度津町東港町7-8

TEL (0877) 33-2311

岡山営業所 〒700-0976

岡山市北区辰巳3-111

TEL (086) 245-1111

広島営業所 〒732-0811

広島市南区段原1-1-1

TEL (082) 261-5111

沖縄営業所 〒901-2101

浦添市西原3-18-10

TEL (098) 877-3111

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

SK-26-0102-改 ※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2026年6月現在のものです。

'26.5.30(TOP)