

フルオートタイプ

詳しくはP67

- 高圧力170kPa (注1)
- 減圧弁内蔵
- 混合弁内蔵
- 予約
- 自動お湯はり
- 急速湯はり
- 自動追いだし
- 高温たし湯
- 追いだし
- 保温
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)
- 2ヒータ
- ツイン温度コントロール (注2)
- 漏水検知

詳しくはP68

(注1) 高圧力型は上水道用です。(注2) 漏水検知セット(P99参照)が必要です。

仕様表:P92~
寸法図:P93~
関連部品:P98~

角型
ステンレスヒータ
[2階浴そうへの湯はり可能]

2ヒータ



*脚部カバーは別売品です。

370L
(3~4人)

高圧力170kPa [163685]

DO-3713GPXH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥671,000 (税抜¥610,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,825×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 8時間 昼夜

音声リモコンセット価格 ¥707,300 (税抜¥643,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) [888674] ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一〇循環口 等

460L
(4~5人)

高圧力170kPa [163686]

DO-4613GPXH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥730,400 (税抜¥664,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 8時間 昼夜

音声リモコンセット価格 ¥766,700 (税抜¥697,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) [888674] ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一〇循環口 等

リモコン 詳しくはP69をご参照ください。

音声リモコンセット
DR-119V [193445]
¥36,300 (税抜¥33,000)

台所リモコン 浴室リモコン

注意 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

沸き上げ湯温のめやす ※フルオートタイプ全機種共通

おまかせ	多め	深夜のみ
約70℃~90℃ (学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し 有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の 上部沸き増し)	レベル1 約70℃ (夜間貯湯のみ)
		レベル2 約90℃ (夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:Lo(水)、32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

ウルトラファインバブル機能搭載

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

エコキュート
減災対応

おひさまエコキュート

電気温水器

IHフッキングヒーター

オートタイプ
(高温たし湯)

詳しくはP67

- 高圧力170kPa (注1)
 - 減圧弁内蔵
 - 混合弁内蔵
 - 予約
 - 自動お湯はり
 - 高温たし湯
 - 配管クリーン(手動)
 - 2ヒータ
 - ツイン湯温コントロール
 - 漏水検知 (注2)
- 詳しくはP68

仕様表: P92~
寸法図: P93~
関連部品: P98~

(注1) 高圧力型は上水道用です。 (注2) 漏水検知セット (P99参照) が必要です。

角型
ステンレスヒータ
[2階浴そへの湯はり可能]

2ヒータ



*脚部カバーは別売品です。

370L
(3~4人)

高圧力170kPa [163683]

DO-3713GPAH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥544,500 (税抜¥495,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,825×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

音声リモコンセット価格 ¥580,800 (税抜¥528,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) [888674] ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等

460L
(4~5人)

高圧力170kPa [163684]

DO-4613GPAH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥603,900 (税抜¥549,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

音声リモコンセット価格 ¥640,200 (税抜¥582,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)
漏水検知セット (VE-RSK-1) [888674] ¥33,000 (税抜¥30,000)
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴そうアダプター等

リモコン 詳しくはP69をご参照ください。

音声リモコンセット
DR-119V [193445]
¥36,300 (税抜¥33,000)

台所リモコン 浴室リモコン

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

浴そうアダプター (YDシリーズ)

オートタイプのふる配管は一本です。浴そうアダプターを使用してください。(※追いだきや保温機能はありません)

※画像はYD-11です。

沸き上げ湯温のめやす ※オートタイプ全機種共通

おまかせ	多め	深夜のみ
約70℃~90℃ (学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の上部沸き増し)	レベル1 約70℃ (夜間貯湯のみ)
		レベル2 約90℃ (夜間貯湯のみ)

[注意] 給湯設定温度:Lo(水)、32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

給湯専用
タイプ
(混合弁内蔵)

詳しくはP67

高圧力
170kPa
(注1)
減圧弁
内蔵
混合弁
内蔵
2
ヒータ
定量
お知らせ
漏水
検知
(注2)
 詳しくはP68

(注1) 高圧力型は上水道用です。(注2) 漏水検知セット(P99参照)が必要です。

仕様表：P92～
寸法図：P93～
関連部品：P98～

角型
ステンレスヒータ
[2階でシャワーが可能]

2ヒータ



※脚部カバーは別売品です。

460L
(4～5人)

高圧力170kPa [163682]

DO-4613GPTH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥563,200 (税抜¥512,000)

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730 (mm)

「深夜電力通電制御」型 8時間
マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間
マイコン
昼
夜

「深夜電力」及び「時間帯別電灯」いずれの契約時にもリモコンが必要です。

音声台所リモコンセット価格 ¥585,200 (税抜¥532,000)

- 別売品 / 脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)
 漏水検知セット (VE-RSK-1) [888674] ¥33,000 (税抜¥30,000)
 増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)
 リモコンコード 等

リモコン 詳しくはP70をご参照ください。

音声台所リモコン
CMR-3308V [888634]
¥22,000 (税抜¥20,000)

注意 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。
別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

沸き上げ湯温のめやす

おまかせ	多め	深夜のみ
約70℃～90℃ (学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し 有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の 上部沸き増し)	レベル1 約70℃ (夜間貯湯のみ)
		レベル2 約90℃ (夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:Lo(水)、32～75℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

ウルトラファインバブル機能搭載

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

エコキュート
減災対応

エコキュート

電気温水器

IHフッキングヒーター

給湯専用
タイプ
(混合弁なし)

詳しくはP67

角型
ステンレスヒータ

1 ヒータ

減圧弁内蔵 漏水検知 (注1) 詳しくはP68

(注1) 音声台所リモコン(CMR-3309V)と、漏水検知セット(P99参照)が必要です。

仕様表: P92~
寸法図: P93~
関連部品: P98~



*脚部カバーは別売品です。

300L
(2~3人)

標準圧力85kPa [163679]

DO-3013GPL

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,800×幅560×奥行630 (mm)

【本体操作タイプ】

本体希望小売価格

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン ¥436,700 (税抜¥397,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3013) ¥14,520 (税抜¥13,200)

【リモコン操作タイプ】 「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン * 本体希望小売価格 [リモコン別売]

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン ¥436,700 (税抜¥397,000)

音声台所リモコンセット価格 ¥458,700 (税抜¥417,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3013) [888673] ¥14,520 (税抜¥13,200)

漏水検知セット (VE-RSK-3) [888676] ¥33,000 (税抜¥30,000) リモコンコード 等

370L
(3~4人)

標準圧力85kPa [163680]

DO-3713GPL

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,825×幅630×奥行730 (mm)

【本体操作タイプ】

本体希望小売価格

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン ¥480,700 (税抜¥437,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)

【リモコン操作タイプ】 「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン * 本体希望小売価格 [リモコン別売]

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン ¥480,700 (税抜¥437,000)

音声台所リモコンセット価格 ¥502,700 (税抜¥457,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)

漏水検知セット (VE-RSK-2) [888675] ¥33,000 (税抜¥30,000) リモコンコード 等

角型
ステンレスヒータ

1 ヒータ



*脚部カバーは別売品です。

460L
(4~5人)

標準圧力85kPa [163681]

DO-4613GPL

- 減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高2,137×幅630×奥行730 (mm)

【本体操作タイプ】

本体希望小売価格

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン ¥496,100 (税抜¥451,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)

【リモコン操作タイプ】 「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン * 本体希望小売価格 [リモコン別売]

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン ¥496,100 (税抜¥451,000)

音声台所リモコンセット価格 ¥518,100 (税抜¥471,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3710) [883980] ¥15,950 (税抜¥14,500)

漏水検知セット (VE-RSK-2) [888675] ¥33,000 (税抜¥30,000) リモコンコード 等

本体操作タイプ

リモコン操作タイプ

詳しくはP70を
ご参照ください。

沸き上げ湯温のめやす



音声台所リモコン
CMR-3309V [888635]
¥22,000 (税抜¥20,000)

	本体操作タイプ			リモコン操作タイプ*	
	おまかせ	高	低	おまかせ	深夜のみ
DO-3013GPL	約60℃~85℃ (学習結果で可変)	約85℃	約60℃	約60℃~85℃ (学習結果で可変)	約60℃・75℃・85℃ (夜間貯湯のみ)
DO-3713GPL	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約90℃	約60℃	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)
DO-4613GPL	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約90℃	約60℃	約60℃~90℃ (学習結果で可変)	約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)

【注意】 台所リモコンは浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

* 「深夜電力通電制御」型は、昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

* 製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ウルトラファインバブル機能搭載

井戸水対応

プレミアム

スタンダード

エコキュート

減災対応

おひさまエコキュート

電気温水器

IHフックアップヒーター

給湯専用
タイプ
(混合弁なし)

詳しくはP67

仕様表：P92～
寸法図：P93～
関連部品：P98～

丸型
ステンレスヒータ

1 ヒータ



370L
(3～4人)

標準圧力80kPa [163677]

DO-3713

- 屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,765×幅673×奥行770 (mm)

【本体操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

必要別売品 / 減圧弁・逃し弁

本体希望小売価格

¥370,700 (税抜¥337,000)

【リモコン操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン *

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

音声台所リモコンセット価格

必要別売品 / 減圧弁・逃し弁

別売品 / リモコンコード 等

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥370,700 (税抜¥337,000)

¥392,700 (税抜¥357,000)

460L
(4～5人)

標準圧力80kPa [163678]

DO-4613

- 屋内外設置タイプ
- 外形寸法 高1,702×幅751×奥行849 (mm)

【本体操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

必要別売品 / 減圧弁・逃し弁

本体希望小売価格

¥407,000 (税抜¥370,000)

【リモコン操作タイプ】

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン *

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」の契約時にはリモコンが必要です。

音声台所リモコンセット価格

必要別売品 / 減圧弁・逃し弁

別売品 / リモコンコード 等

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥407,000 (税抜¥370,000)

¥429,000 (税抜¥390,000)

本体操作タイプ



リモコン操作タイプ



詳しくはP70を
ご参照ください。

沸き上げ湯温のめやす

本体操作タイプ			リモコン操作タイプ*	
おまかせ	高	低	おまかせ	深夜のみ
約60℃～90℃ (学習結果で可変)	約90℃	約60℃	約60℃～90℃ (学習結果で可変)	約60℃・75℃・90℃ (夜間貯湯のみ)

注意 台所リモコンは浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

*「深夜電力通電制御」型は、昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

*製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。